



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN
LIC. EN MEDICINA HUMANA



Nombre del Alumno:
Paul María Oropeza López

Nombre de la Materia: Pediatría

Docente: DR. Karla Sofía

Semestre: 6 **Grupo:** D

Comitan De Domínguez, Chiapas a 9 de abril del 2025

Cuadro Comparativo - Esquema Nacional de Vacunación Pediátrico

Nombre	Dosis de administración	Vía de administración	Edad de aplicación	Contraindicaciones	Efectos adversos
BCG	Una dosis	Intradérmica	Recién nacidos	< 2 kg, inmunodeficiencia, lesiones en piel	Úlcera local, linfadenopatía
Hepatitis B	3 dosis (nacer, 2 y 6 meses)	Intramuscular	Nacer, 2, 6 meses	Alergia a componentes	Dolor, fiebre baja, fatiga
Pentavalente acelular	4 dosis (2, 4, 6, 18 meses)	Intramuscular	2, 4, 6, 18 meses	Hipersensibilidad, enfermedad aguda	Dolor, fiebre, irritabilidad
DPT (refuerzo)	1 dosis	Intramuscular	4 años	Alergia grave, encefalopatía previa	Dolor, fiebre, irritabilidad
Rotavirus	2 o 3 dosis (según tipo)	Oral	2, 4, 6 meses	Invaginación previa, inmunodeficiencia	Diarrea, vómito, invaginación (raro)
Neumocócica conjugada	3 dosis (2, 4, 12 meses)	Intramuscular	2, 4, 12 meses	Alergia, enfermedad aguda	Dolor local, fiebre
Influenza	2 dosis primer año, luego anual	Intramuscular	Desde los 6 meses	Alergia a huevo, fiebre aguda	Dolor, fiebre, mialgias
SRP	2 dosis (12 meses y 6 años)	Subcutánea	12 meses, 6 años	Embarazo, inmunodeficiencia, alergia a neomicina	Fiebre, exantema, artralgias
Varicela	Una dosis	Subcutánea	12 meses	Embarazo, inmunodeficiencia, alergia	Fiebre, erupción leve
Hepatitis A	2 dosis (12 y 18 meses)	Intramuscular	12 y 18 meses	Alergia, enfermedad aguda	Dolor, cefalea, fatiga