



Andy Janet Pérez Díaz

Karla Sofía López Gutiérrez

Pediatría

Manual de vacunación

6°

“D”

Comitán de Domínguez, Chiapas a 12 de abril del 2025.

Esquema de Vacunación

Vacuna	Dosis	Via administración	Edad aplicación	Efectos Adversos	Contraindicaciones
BCG	0.1ml	Intradermica	Al momento nacimiento	Parula que se ulcera y causa cicatriz (90-95%)	Sida, tx inmunosupresor, leucemia, neoplasias o inmunodeficiencia
Hepatitis B	0.5ml	Intramuscular	11 años	Fiebre, fatiga Síntomas gastrointestinales.	Fiebre $>38.5^{\circ}$, hipersensibilidad
Hexavalente acelular (dift, tosfe, tetan, Polio, hepB y H. Influenzae tipo B)	0.5	Intramuscular	2 meses 4 meses 6 meses 18 meses		
Antirrotavirus	1.5ml	Oral	2 meses 4 meses	Síntomas gastrointestinales, fiebre, irritabilidad	Alergia al latex, antecedentes de Intususcepción, mal formaciones congénitas no corregidos de tracto GI

Esquema de Vacunación

Vacuna	Dosis	Vía administración	Edad aplicación	Efectos Adversos	Contraindicaciones
Neumococo Conjugada	0.5ml	Intramuscular	2 meses, 4 meses, 12 meses, >60 años	Eritema, dolor, induración, fiebre e irrita- bilidad	Fiebre $>38.5^{\circ}$ hipersensibilidad
NPH	0.5ml	Intramuscular	1-2-6 meses 11-49 años	* <9 años * Fiebre	Síntomas gastrointes- tinales y locales.
Antiinfluen- za	0.5ml	Intramuscular	4 meses, 7 meses - Anual	Fiebre y mialgia	Alergia al huevo, Guillain Barre por vacuna previa y fiebre $>38.9^{\circ}\text{C}$
Triple viral SRP	0.5ml	Subcutánea	12 meses 6 años	Fiebre, Rash, cefalea, Parotidi- tis, meningitis, Purpura.	inmunodeficiencia, fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$, enf. neurológicas, TB S/Tx, transfusión o que reciben 16 ope- rar 3-11 meses
DPT	0.5ml	Intramuscular.	- 4 años	Fiebre y Síntom locales.	Anafilaxia, En- cefalopatía, Enf. neurológica Progre- siva, crisis convul- sivas.
Polio A	0.5ml	Intramuscular	1-8 años		
Varicela	0.5ml	Intramuscular	12 meses 4-6 mes (?)		