



Universidad del sureste

Pediatría

Asesora: Karla Sofía López Gutiérrez

**Cuadros comparativos de enfermedades
respiratorias más comunes pediátricas**

Alumno: Lupita Melanie Toledo Alfaro

Medicina humana

PATOLOGIA	ETIOLOGIA	EPIDEMIOLOGIA	CUADRO CLINICO	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO
RESFRIADO COMUN	Gr. Respiratoria 50% contagio en transporte, contacto directo med. 5-14 d.	OTITO - PRIMO VIRAL - Virus de Rinovirus - Virus de Adenovirus - Rinovirus 80-90%	Conjuntiva nasal Fiebre, Tos dolor de oídos rinitis congestiva	Dx = Clínica Clínica	- Paracetamol 10 mg / kg / peso No antibióticos No farmacología CO
FARINGO AMIGDALITIS	Infecc. Faringe y Amígdalas Causa bacteriana Deficiencia de inmunidad - infecc.	- Infecciones Origen viral 80-90% 15% Streptococcus Aerobios	Cuadros febriles - 2 puntos de - 3 p. Puntos de - 3 p. Puntos de - 3 p. Puntos de - 3 p. Puntos de	" El cultivo Faringeo es fundamental Causa Causa	Paracetamol 4-27 mg / kg / peso 9 horas / 4 veces 600 mg / 100 mg 2-3 mg / kg / peso 60 mg / kg / peso 10 mg / kg / peso
TOS FERINA	Inf. Respiratoria Por grupos bacterianos pertussis (gram)	+ Infección 6M - 3 a No antibiótico + corticoides	- TOS CRÓNICA - TOS PAROXISMA - TOS - TOS - TOS	Clínico Lab. Linfoцитos Cultivo Microscopía (Wt 1 3-10)	F. Causa de Eritro mieloma Hematuria Hematuria Hematuria Hematuria Hematuria
BRONQUITIS	Inf. Respiratoria Aguda de EF Etiología viral en la mayoría de los casos	- Virus - Causa - Causa - Causa	01: Etiología Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel	Clin. Dx = 21-24 Dx Tercer Pulsión Identificación Pulsión	- Infección - Neumonía - Neumonía - Neumonía - Neumonía - Neumonía
ASMA	Inf. Infecciosa viral viral viral viral viral	- S.R. / 4-7-8 en niños Causa Ambiente	- Tos (Sintomas) - Causa - Causa - Causa - Causa	Wt. Dx = 21-24 Dx Tercer Pulsión Identificación Pulsión	NO Farmacología - 60 mg / kg / peso - 60 mg / kg / peso

TRATAMIENTO	CUADRO CLINICO	DIAGNOSTICO	CLASIFICACION
Uso normal:		Espironolona =	
Tto. en caso:		con plasma	
P1 = Rescate		de reabsorción	
Aspirina		con diálisis	
Aspirina		trazo.	
> 12 años		Fenilbutazona	
101 + CEI (Aspirina)		Peso 12 / 4-20 mg	
P2 = corticoides		Es normal	
inhalados o vía		En caso de	
orales (CEI)		episodios	
P3 = CEI dosis alta		severa	
+ Urea o CEI dosis		con diálisis	
media		intermittente	
P4 = Espironolona			
CEI dosis alta +			
Urea			
crisis leve =			
Digoxina / corticoides			
sintomáticos			

