

universidad del sureste
campus comitan
medicia humana

Vacunas

NOMBRE DEL CATEDRATICO (A): DR. Karlas Sofia Lopez
Guerrez

NOMBRE DEL ALMNO (A): Lupita Melaine Toledo Alfaro

MATERIA: PEDRIA

GRADO Y GRUPO: 6° D



VACUNA	BCG	HEPATITIS B	HEXAVALENTE ACELUADA
DOSES	0.1 ml	0.5 ml	0.5ml
Vías de Administración	• Intradérmica	• Intradérmica	• Intramuscular
Edad	• Nacimiento	• 1ro 7 días de vida • 2 meses • 6 meses	• 2 meses • 4 meses • 6 meses
Contraindicaciones	• Leucemia • Neoplasia • Inmunodeficiencia.	• Fiebre >38.5 • Hipersensibilidad	
Efectos Adversos.	• papulo que se ulceró y cicatriza	• Fatiga • Fiebre • Síntomas gastrointestinales	

VACUNA	SRP TRIPLE VIRAL	OPT	HEPATITIS A
DOSIS	0.5ml	0.5ml	0.5ml
EVENTOS ADVERSOS	• Rash • Púrpura • Cefaleas • Fiebre	• Fiebre y síntomas locales	
CONTRA INDICACIONES	• Fiebre $> 38^{\circ}$ • Enf. Neurológica • TB o Tx.	• Anafilaxia crisis convulsivas.	
VIA DE ADMINISTRACION.	• Subcutánea	• Intramuscular	• Subcutánea
EDAD	• 12 meses • 18 meses • 6 años	• 6 semanas • 10 semanas • 14 semanas	• 12 meses.

VACUNA	Antirotavirus	Neumococo conjugada	Antinfluenza
Dosis	1.5 ml	0.5 ml	0.5 ml
EFFECTOS ADVERSOS	• Síntomas gastrointestinales • Fiebre • Irritabilidad	• Dolor • Eritema • Fiebre • Irritabilidad	• Mialgia y • Fiebre
CONTRAINDICACIONES	• Malformaciones congénitas • Alergia al látex	• Hipersensibilidad. • Fiebre $> 38^{\circ}$	• Fiebre $> 38.5^{\circ}$ • Alergia al huevo
VIA DE ADMINISTRACION.	• Oral	• intramuscular.	• intramuscular.
Edad	• 2 meses • 4 meses • 6 meses.	• 2 meses • 4 meses • 12 meses	• 6 meses • 6 a 70 Anual

VACUNA	VARICELA	VPH	
DOSI	0.5ml	0.5ml	
EFFECTOS ADVERSOS	• Dolor y rigidez temporal en las articulaciones • Fiebre • Dolor	• Fiebre • Mareo • Náuseas • Reacción Alérgica.	
CONTRAINDICACIONES	• Estar Embarazada. • Tener CA Afecta la Médula Ossea.	• Embarazo • inmunodepresión o recibe tratamiento corticoide.	
VÍA DE ADMINISTRACION.	• Subcutánea	• Intramuscular	
EDAD	• 12 meses • > 13 años	• Niños que cursan 5to primaria 11-14a.	