

cuadro comparativo de Ictericia neonatal

Nombre del alumno : Diana Roció Gómez López

nombre del profesor: Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

parcial: 6to

semstre y grupo: 6-D

nombre de la materia: pediatria

Nombre	FISIOCOCIICA	ICTERICIA CACTANCIA MAT.	CTETICIA GPO RH	GPO ABO
CAUDA	RN TERMINO INFC. BEPDID TORCH ANEMIA HEMOLITICA	LACTANCIA MAT SEPSID OBSTRUCCION INTES. TORCH	ANTICUERPO 19G MADRE = Rh (Rh-D) PADRE = Rh+	INCOMPATIBICIDAD MADRE: O RN = A o B
CUMPRO	1C TERICIA	ROJOS SO COLORAS	ICTEPTICIA ANEMIA FETAL HIPERBEIRRUBINEMA SUERIA HIDROPO	ICTERICIA CEVE
DINS DE	2-3 DIAS	4-7 DIA5	2do Din 24 Hrs	200 DIR 24 HRS
ZATAMIENTO	FOTOTERAPIA (ESPECTRO 460-490 nm luz azal >14 PROT. SOCAIZ <10 REDOLUCION 1 SEMANA	POROTECCION BOLAR <10	FOTOTERAPIA EXANGUINEOTRASFUCIÓN	FOTOTERAPIA U DE SO CORAB