



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**MEDICINA HUMANA**

**CAMPUS COMITAN**

# **DIARREA**

**ASIGNATURA: MEDICINA PALIATIVA**

**ASESOR: DR ROMEO MOLINA ROMAN**

**ALUMNA: LUIPITA MELAINÉ TOLEDO ALFARO**

**MEDICINA HUMANA 6."D"**

**COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS 10. ABRIL 2025.**

# DIARREA



## DEFINICION

Es el aumento de la frecuencia acompañada de alteración de la consistencia de las deposiciones.

## ETIOLOGIA

- **Irritativas**
  1. Infecciones/disbacteriosis
  2. Hemorragias
  3. actínicas
- **Osmóticas**
  1. Malabsorción por compromiso de la pared intestinal
  2. Insuficiencia pancreática
  3. biliar
- **Trastornos de mortalidad**
  1. Alteraciones del plexo mienterico drogas
- **Pseudodiarreas**
  1. Facaloma impactado
  2. Pseudo obstrucción intestinal
  3. Trastornos endocrinos

## EPIDEMIOLOGIA

- 3 causa de mortalidad en países de bajo desarrollo
- Vía de infección fecal- oral
- Agua y alimentos fecalmente infectados
- Promover el lavado de manos reduce los episodios en un 30%

## EVALUACION

- Determinar el nivel de deshidratación
- Anamnesis
- Examen físico
- Examen de laboratorios

## MANEJO

- ✓ EVALUAR NECESIDAD DE TRATAMIENTO
- ✓ AVALUAR ORIGEN DEL SINTOMA (TIPO Y OBJETIVO DEL SINTOMA)
- ✓ IHIDRATAACION
- ✓ MANEJO DE LA CAUSA SUBYACENTE
- ✓ MADIDAS GENERALES
- ✓ MEDIDAS FARMACOLOGICAS

## HIDRATACION



1. **VIA ORAL:** LIQUIDOS ABUNDANTES O CON SALES DE REHIDRATACION
2. **VIA ENTERA:** LIQUIDOS ABUNDANTES O CON SALES DE REHIDRATACION
3. **VIA ENDOVENOSA:** LIQUIDOS ABUNDANTES O CON SALES DE REHIDRATACION

## MEDIDAS GENERALES

- ✓ MANTENER REPOSO GASTRICO
- ✓ SUSP. INGESTA DE FIBRAS Y PRODUCTOS LACTEOS
- ✓ LAVADO DE MANOS
- ✓ OBS. CONTINUIDAD DE LA PIEL ANAL Y PERIANAL (PAÑALES, POMADAS, LUBRICANTES)

## MEDIDAS FARMACOLOGICAS

**I. LOPERAMIDA:** 1 COMPRIMIDO O TABLETA 2 MG 12-13 GTAS.  
DEPUES DE CADA DEPOSICION MAXIMO 6 AL DIA.

**II. INICIAR TRATAMIENTO TOMANDO 2 TABLETAS Y POSTERIOR A CADA DEPOCISION NO EXCEDER A LAS 8 TABLETAS EN UN DIA.**

# BIBLIOGRAFIA

- [WWW.GOB.MX/SALUD/DOCUMENTOS/ATENCION-DIAGNOSTICO-Y-TRATAMIENTO-DE-DIARREA-AGUDA-EN-ADULTOS-EN-PRIMER-NIVEL-DE-ATENCION GPC](http://WWW.GOB.MX/SALUD/DOCUMENTOS/ATENCION-DIAGNOSTICO-Y-TRATAMIENTO-DE-DIARREA-AGUDA-EN-ADULTOS-EN-PRIMER-NIVEL-DE-ATENCION-GPC) GUIA - DE- REFERENCIA-RAPIDA.