



Nombre del alumno: Karen Lizeth Nájera Carpio

Nombre del profesor: Dr. Romeo Molina Román

Nombre del trabajo: Diarrea

Materia: Medicina paliativa


Grado: 6°

Grupo: D

Comitán de Domínguez Chiapas a 5 de abril 2025



Diarrea



- Aumento de la frecuencia acompañado de alteración de la consistencia en las deposiciones por día.

ETIOLOGÍA

- Pseudodiarreas $\rightarrow$ fecaloma impactado, pseudo obstrucción, trastornos endocrinos
- Trastorno de motilidad $\rightarrow$ Alteración del plexo mientérico, drogas
- Osmóticas = malabsorción x pared intestinal, insuf. pancreática, biliar
- Irritativas = infecciones / disbiosis, hemorragias. Actínicas.

Evaluación

- Deshidratación, Anamnesis, examen Físico y laboratorio

Manejo


- evaluar necesidad de Tx
- explicar origen del síntoma
- hidratación
- manejo de causa subyacente
- medidas generales
- medidas farmacológicas.

Medidas generales = reposo gástrico (ayuno), Susp. ingestión de fibra y productos lácteos, lubricantes.
lavado de manos, obs. continuidad de piel anal-perianal, elementos de apoyo, pañales, pomadas

Tratamiento Loperamida

Antidiarreico

Aumento del tono del esfínter anal
Disminuye peristaltismo



1 comprimido / tableta 2mg

12-30 Gotas

Después de cada deposición max 6 veces/día

Indicado: Control de síntomas
(diarrea del viajero, sx colon irritante)

Contra indicado: pr constipación, atonía u obstrucción intestinal, niños < 6 años de edad

Adultos y niños < 12 años

- Iniciar el Tx, 2 tabletas y posterior 1 tableta, posterior a deposición
- No exceder 8 tabletas en 1 día
- Acompañar el Tx con abundantes líquidos

• EPIDEMIOLOGÍA:

La vía de infección = Fecal oral

alimentos y agua fecalmente infectado

3ra Causa de mortalidad en países ↓ desarrollo

Deshidratación

- Determinar Nivel de deshidratación
- Causan Anorexia, astenia y náuseas
- Corrección oportuna en volumen y velocidad

Hidratación

- Vía oral = liq. abundantes con sales de rehidratación
- Vía enteral = Compromiso de consistencia, disfagia, diarrea
- Endovenosa = reposición ajustarse a condiciones del px
evitar sobrehidratación