



UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS COMITAN DE DOMÍNGUEZ
LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA



Nombre de la alumna: Carol Sofía Méndez Ruiz

Nombre del docente: Dr. Medellín Guillen Adolfo


Tema: Mapa conceptual de endocarditis y meningitis

Materia Enfermedades infecciosas

Grado 6to semestre

Grupo D

ENDOCARDITIS



MENINGITIS

¿Que es?
Inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal

Clasificación
Meningitis agudas con líquido purulento
Son meningitis, bacterianas agudas

Factores de riesgo
Edad
Px inmunodeficientes
Contacto con px infectados
Condiciones de vivienda

Epidemiología
Incidencia en México
Existen más casos en Invierno o meses de frío
Octubre 2022 Reporte de 80 casos

Clasificación
Meningitis agudas con líquido claro
Glucorraquia disminuida
Glucorraquia normal
Glucorraquia disminuida

Meningitis bacteriana aguda

Etiología
Haemophilus Influenzae erradica
S. Pneumoniae
S. Agalactiae y E. Coli K I RN
S. Aureus- enterobacterias y pseudomonas
Causa meningitis nosocomial

Clinica
Adultos > 20 años
Niños > 2 años (excepto RN)
Niños y jóvenes entre 2 a 20 años de edad

Triada clásica
Fiebre
Cefalea
Rigidez de nuca
Náuseas
Vómito
Fotofobia
Alteraciones de conciencia
20- 40% Crisis comiciales

Meningitis viricas (Asepticas)

Etiología
Enterovirus
VHS-2
VIH
Arbovirus
Parotiditis
Virus de Epstein barr
Wz

Meningitis subagudas
Duración de días, a pocas semanas
Presentan
Pleocitosis de predominio linfocitario
Hipoglucorraquia
No presenta líquido purulento
50% de los px con meningitis meningococemia
Tienen rash

Diagnóstico

T.C
Punción lumbar
LCR
Tinción de gram
Recuento celular
Cultivo convencional de LCR
Hemocultivos

Meningitis por neumococo y meningococo
Ceftriaxona / cefotaxima
M. tuberculosis
Px con fx de riesgo + ampicilina
Meningitis por listeria
Cotrimoxazol / gentamicina + ampicilina

Tratamiento

meningitis agudas con líquido claro y Gcl disminuida
Ampicilina Considerar TBC
meningitis agudas con líquido claro y glucosa normal
Aciclovir intravenoso