



Nombre del alumno: Zenaida Saragos Jiménez.

Nombre del tema: Cuadro comparativo, Dengue, Zika y Chikungunya.

Parcial: 3.

Nombre de la materia: Enfermedades Infecciosas.

Nombre del profesor: Dr. Adolfo Medellín Guillen.

Medicina Humana.

6to semestre.

Comitán de Domínguez Chiapas 23 de mayo 2025.

Patología	Definición	Agente Etiológico vector.	Clasificación	Cuadro Clínico	Diagnostico	Tratamiento	Consideraciones Especiales.
Dengue	> Enfermedad infecciosa sistémica y dinámica transmitida por el vector <i>aegypti</i> y <i>Aedes albopictus</i> .	> Virus del dengue del género: <i>Flavivirus</i> (RNA) con 4 serotipos: DENV 1, 2, 3 y 4. > <i>Aedes aegypti</i> > <i>Aedes albopictus</i>	> Dengue Sin Signos de alarma > Dengue con Signos de alarma > Dengue Grave.	> Fiebre del 1° al 5° día. > Náusea y vómito > Exantema > Mialgia/artroalgias. > Cefalea y dolor retro-ocular. > Leucopenia. > Exantema 12-24 hrs 2-3-6 días.	> Clínico + RT-4pcr Triplex 5 días. > Clínico + A-NS1. > IGM 6° día. Confirmatorio: > NS1 > RT PCR > IGE e IGM.	SSA: > Grupo A = Reposo en cama y uso de Paracetamol y Paracetamol + líquidos VO. > Grupo B, C = Hospitalización, Reposición de líquidos Cristaloideos IV. > Paracetamol e hidratación para manejo ambulatorio.	> Embarazadas. > Peditricos > Comorbilidad • DM • HAS. > Adulto Mayor
Zika	Es una enfermedad causada por un virus y es transmitida por un vector (mosquito <i>aedes aegypti</i>).	> Virus de Zika Carbovirus <i>Flavivirus</i> , género <i>Flavivirus</i> , familia <i>Flaviviridae</i> . > Mosquito <i>Aedes aegypti</i>	No tiene subtipos.	Exantema de 3er al 5to día del inicio de fiebre. > Fiebre 38-39°C > Cefalea > Conjuntivitis > Artralgia/mialgias. > Edema periorbitario. > Prurito > Dolor retro-ocular.	> Clínico > PCR positivo a Zika de ARN viral los primeros 5 días del cuadro Clínico.	No hay tratamiento específico. > Tx Sintomáticos. • Paracetamol • Reposo • Hidratación. • Antihistamínicos para controlar el prurito.	- Embarazadas - Recién nacidos. - Personas con enfermedades crónicas.
Chikungunya	Es una enfermedad viral endémica, el CHIKV es un virus ARN monocatenario que pertenece al género <i>Alfavirus</i> de la familia <i>Togaviridae</i> .	> Virus del Chikungunya (CHIKV), ARN, género <i>Alfavirus</i> , familia <i>Togaviridae</i> . > Mosquito <i>aedes aegypti</i> y <i>Aedes albopictus</i> .	> Aguda. 3-10 días > Sub aguda. 2-3 meses Post Infección. > Crónica > 3 meses y puede durar 18 meses hasta 3 años.	> Fiebre de inicio súbito > 39°C. > Artralgia severa y limitante poliarticular, simétrica distal. > Eritema maculopapuloso. > Cefalea, náuseas. > Lombalgia. > Mialgia > Vómito > Conjuntivitis.	> Clínico > RT-PCR > IGM. > Epidemiológico.	> Sintomático y reposo en cama. > Fiebre = Medicación Fiebre y Paracetamol. > Prurito y erupción: óxido de zinc y antihistamínicos. Fase Sub aguda AINES para las Artralgias.	> Adultos Mayores. > Peditricos > Embarazadas. > Personas con enfermedades crónicas preexistentes.

Referencia.

- *De Salud, S. (s. f.). Guía de referencia rápida.*
- *GPC Diagnóstico y Tratamiento de la Fiebre de Chikungunya.*