



cuadro comparativo sobre VIH/ SIDA

Nombre del alumno : Diana Roció Gómez López

nombre del profesor: Dr.Medellin Guillen Adolfo

parcial: 4to

semstre y grupo: 6-D

nombre de la materia: Enfermedades Infecciosas

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA / SIDA

LA INFECCIÓN SE CARACTERIZA POR UN DETERIORO PROGRESIVO DEL SISTEMA INMUNE, CLINICAMENTE ASINTOMÁTICA O POCO SINTOMÁTICA DURANTE UN PERÍODO DE 8-10 AÑOS

PRESENCIA DE MÁS DE 20 INFECCIONES OPORTUNISTAS O CÁNCERES RELACIONADOS CON EL VIH

AGENTE

- VIRUS DE ARN
- FAMILIA: RETROVIRIDAE
- GÉNERO: LENTIVIRUS

CLASIFICACIÓN

- VIH 1 = M, B y C
- VIH 2 = GP120/GP41
- GP: P24

CLASIFICACIÓN OMS / SIDA

ESTADIO A3, B3 O CUALQUIER C (C1, C2, C3)

EPIDEMIOLOGÍA

- RELACIÓN 4:1 HOMBRE
- 35 MILLONES CASOS
- MORTALIDAD < 15% MX
- PPE TODA PERSONA CON CONTACTO POR MUCOSA O VIA PARENTEAL ≤ 72 HRS
- PREVIENE ITS: CONDON
- TRANSMISIÓN: SEXUAL PARENTERAL VERTICAL

CLÍNICA

FIEBRE
LINFADENOPATIAS
MALESTAR GEN
↓ PESO
DIAFORESIS
LEFACIA
DIARREA
SINT RESPIRATORIOS
ERUPTIONES
ÚLCERAS ORALES
FATIGA

DIAGNÓSTICO

LABORATORIOS
ANTICUERPOS ELISA
2 CONF CONSECUTIVAS

CONFIRMATORIO
ANT WESTERN BLOT
GP120 / GP41 / P24

RECuento TCD4 +
DIAGNÓSTICO
> 50 cel / μ l 2do

ALCO HLA-B*5701
TAB - ABACAVIR

TRATAMIENTO

TAR - GROUP ESP

ITRAN - LAMIVUDINA
EMTRICITABINA
ABACAVIR

COFORMULADOS 1 TAB

• BIC / TAF / FTC

• DTG / ABC / 3TC

NO COFORMULADOS 1 TAB
DTG

CRITERIOS DE REFERENCIA

SUSPECHA EXPO VIH
PRUEBA RAPIDA
PPE Y 2do NIVEL

CONFIRMATORIO
PRUEBA RAPIDA
2do NIVEL
NOTIFICAR

CLASIFICACIÓN VIH / OMS

CLÍNICA	INMUNOLÓGICA
1 PRIMINFECCIÓN SX RETROVIRAL AGUDO FASE ASINTOMÁTICA LINFADENOPATIA	1 > 500 CD4 LINF > 28%
2 PENIAS BACTERIAS ENT. AVANZADA	2 200-499 CD4 LINF 14-28%
3 INFECCIONES OPORTUNISTAS CÁNCER	3 < 200 CD4 LINF < 14%

PROFILAXIS

TENOFOVIR / EMTRICITABINA
300/200 mg c/24 hrs

0
RALTEGRAVIR / DOLOTEGRAVIR
400 mg 50 mg
c/12 hrs c/24 hrs

CONSIDERACIONES ESPECIALES

PERSONAS CON FX RIESGO
HOMOSEXUAL
PERSONAS INICIO TAR
INDV. SANOS
EMBARAZADAS
PERSONAS CON SVD
DE INT CRÓNICA

Bibliografía

GPC de prevención, diagnóstico y referencia encia oportuna del paciente con infección por VIH en el primer nivel de atención