



ANTOLOGIA

NOMBRE DEL ALUMNO: Yesica De Jesús Gómez López

TEMA: Antología

PARCIAL III

NOMBRE DE LA MATERIA: Urgencias Medicas

CATEDRÁTICO: Dr. José Daniel Estrada Morales

LICENCIATURA: Medicina Humana

GRADO

8°

ANTOLOGIA


URGENCIAS

MEDICAS

TRAUMA MEDULAR


Daños en la médula espinal

Se refiere a los daños en la médula espinal causados por traumatismos o por otras causas como tumores, enfermedades degenerativas o infecciones.




Lesión médula incompleta


Definida por la preservación de inervación sensitiva o motora en los últimos segmentos sacros (S4-S5)



Síndrome centromedular

Es una afección neurológica que ocurre cuando hay daño en la porción central de la médula espinal.






Síndrome Brown-Sèquard o hemisección medular


es una lesión neurológica poco frecuente que resulta de la hemisección de la médula espinal, causando debilidad y parálisis en un lado del cuerpo, mientras que se produce pérdida sensorial en el lado opuesto.

TRAUMA PELVICO




Packing preperitoneal

Es una opción de tratamiento para aquellos con una fractura pélvica que están experimentando sangrado y tienen una baja presión arterial.



Angio embolizacion

Es un procedimiento para tratar vasos sanguíneos anormales en el cerebro y otras partes del cuerpo



Young burgess

Para clasificar las fracturas de la pelvis

TRAUMA DE ABDOMEN

Lesiones por cizallamiento

Son causadas por fuerzas que aplican presión y fricción en los tejidos del cuerpo, lo que puede resultar en daño en la dermis y otros tejidos blandos




Figura 1. Fuerzas de presión y de cizalla

TRAUMATISMO TORACICO

Traumatismo torácico contundente

Estos pueden producirse por un golpe o contusión, una caída desde gran altura, una agresión, un accidente automovilístico (el motivo más

