

# Flash Cards

Eunice Yamileth Roblero Rodríguez  
Fisiopatología I  
Segundo Semestre. Grupo "D"  
Dra. Brenda Paulina Ortiz Solís

Huntington

*Esc*  
08/04/25

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS



# Flash Cards

Eunice Yamileth Roblero Rodríguez  
Segundo Semestre. Grupo "D"

SW

Fisiopatología

Dra. Brenda Paulina Ortiz Solís

EPOC

# Tromboembolia Pulmonar (TEP)

Es una afección en la que una o más arterias en los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo.

- La mayoría de las veces, la embolia pulmonar es ocasionada por coágulos de sangre que llegan desde las piernas o, con menor frecuencia de otras partes del cuerpo (trombosis venosa profunda).

## Clasificación

### Embolia Pulmonar

- EP masiva: 5 a 10% de los casos  
Hipotensión Arterial, Trombosis extensa (1/2 de los V.S. del Pulmón), Disnea, Cianosis
- EP submasiva: 20 a 25% de los px  
Disfunción del Ventriculo D. a pesar de la TA sistémica normal, Liberación de biomarcadores (Troponina).
- EP bajo riesgo: 65 a 75% de los casos  
Px con pronostico excelente.

### Trombosis Venosa Profunda

- TVP de extremidad inferior  
Comienza en la pantorrilla propagandose a v. poplitea, femoral e ilíaca.
- TVP de extremidad superior  
Desencadenada x colocación de marcapasos, desfibriladores cardíacos internos y catéteres en V.C. permanentes.
- TVS (superficial)  
Eritema, Hiper sensibilidad al tacto y cordón palpable