



Mi Universidad

INFLAMACIÓN

Danessa Suquey Vázquez Alvarado

Inflamación


Tercer parcial

Farmacología

Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez

Medicina humana

Tercer semestre



H1	Medicamentos	Dosis	Presentación	Indicaciones	Contraindicaciones
	1a. Simvastatina 2a. Simvastatina 3a. Simvastatina	1a. 40 mg/día 2a. 40 mg/día 3a. 40 mg/día	1a. Jarabe 5 mg / 5 ml 2a. comprimidos 10 mg 3a. capsulas 25 mg	* Rinitis Alérgica * Urticaria * Asma * Vómito * Cefaleas * supositorios	* Hipertensión * Coriavos ateros * Retención urinaria
H2	* cimetidina * Ranitidina * Famotidina * nizatidina	1- 30-40 mg/kg/día 2- 5-10 mg/kg/día 3- 0.5 mg/kg 3/4 C 1-15 mg/kg * pacientes con insuficiencia renal	* comprimidos 10 mg * líquidos * capsulas 25 mg	Indicados en úlceras pépticas, dispepsia no ulcerosa, reflujo gastroesofágico y prevención de la hemorragia por gastritis.	* Diarrea * náuseas * dolor de cabeza * ginecomastia
H3	1-Tiaperomida 2-Proxifano 3-Ciproxifano	1- 150-300 mg/día 2- 30 mg/día 3- 30 mg/kg/día	* Tabletas 10 mg * soluciones 5 mg / 5 ml * crema 60g * inyección 100 ml	* Rinitis alérgica * Urticaria * conjuntivitis alérgica * Prurito	* Hipersensibilidad * Embarazo * Insuficiencia renal * enfermedades cardíacas

Clasificación	Medicamentos	Dosis	Dosis M9X	Presentación	Indicaciones	Contraindicaciones
COX-1 (Aine no selectivos)	Diclofenaco	2-3 mg/kg/día	150 mg/día	* pastillas 50mg/100mg * cápsulas 400mg * Tabletas 600 mg * Solución Inyectable 50mg/10ml * Suspensión 100mg/5ml	* Antiinflamatorio * Analgésico * Enfermedades Reumáticas y osteoarticulares	* Dañado de tubo digestivo. * Enf. Intestinal * No administrar en niños ni enfermedades virales, oxi reas.
	Diclofenacil	500-1000 mg	1000 mg			
	Etoricoxib	10-15 mg/kg/día	1500 mg			
	Fenoprofeno	200-400 mg	2000 mg			
	Flurbiprofeno	50-100 mg	300 mg			
	Ibuprofeno	20-30 mg/kg/día	2000 mg	* cápsulas 400mg * Suspensión 100mg/5ml * Solución Inyectable * Solución 100mg/5ml * Tabletas 600mg	* Osteoartritis * Artritis reumatoide * Dolor agudo	* Hiperbilirrubinemia * Insuficiencia hepática * Embarazo * Lactancia
	Ketorolaco	10-30 mg/kg/día	60 mg			
	Naproxeno	600 mg	1000 mg			
	Metorolaco	0.2 mg/kg/día	15 mg			
	Rofecoxib	12.5 mg/día	25 mg			
COX-2	Vandecoxib	10 mg/kg/día	20 mg	* Tabletas 600mg * Solución 100mg/5ml	* Alivio del dolor ocasional leve o moderado * Dolor de cabeza * Estado febril	* Paciente con daño renal * Pacientes con hepatitis * Pacientes con anemia * Enf. cardíaca
	Cetecoxib	200-400 mg/día	400 mg			
COX-3	Paracetamol	10-15 mg/kg/día	4g			

Clasificación	Medicamentos	Dosis	Presentación	Indicaciones	Contraindicaciones
Antagonista de los receptores de cisteinil leucotrianos (C ₁ /SLT)	Montelukast	niños 6 meses - 5 años: 4 mg / día niños 6 - 14 años: 5 mg / día ≥ 15 años: 10 mg / día	Tabletas 10 mg Terminado 4 mg comprimidos 5 mg	Terapia adyuvante del asma persistente leve - moderada.	Hipersensibilidad
	Zafirlukast	Dosis pediátricas: 5 - 11 años → 10 mg 12 años o más: 20 mg	comprimidos de 10 y 20 mg	Terapia adyuvante del asma persistente leve - moderada.	* Hipersensibilidad * Daño hepático
Inhibidores de la 5-lipooxigenasa	Zileuton	Adultos y niños ≥ 12 años: 600 mg	comprimidos de 600 mg	* ABMG * Difícil	* Hipersensibilidad * Daño hepático