



Mi Universidad

Cuadro de ITS

Nombre del Alumno: Alba Edith Hernández Mendoza

Nombre del tema: Clasificación, descripción y manejo de atención de las enfermedades de Transmisión Sexual

Parcial: Segundo parcial

Nombre de la Materia: Sexualidad Humana


Nombre del profesor: Dra. Dulce Melissa Lopez Meza

Nombre de la Licenciatura: Lic. Medicina Humana

Comitán de Domínguez a 9 de abril de 2025

Clasificación	Descripción	Manejo
Sífilis Patógeno: Bacteria (<i>Treponema pallidum</i>) Epidemiología: - Global: ~7.1 millones de casos nuevos anuales - Prevalencia alta en hombres que tienen sexo con hombres 	Signos y síntomas: Primaria: Chancro indoloro en genitales / ano / boca Secundaria: Erupción cutánea (palmas, plantas), fiebre, condilomas planos Terciaria: Neurosífilis (ceguera, demencia), gomas sífilíticas Complicaciones: Muerte fetal, daño neurológico irreversible	Sífilis temprana: Penicilina G benzatínica 2.4 millones UI intramuscular (dosis única) Neurosífilis: Penicilina G cristalina 18-24 millones UI/día IV 10-14 días

Clasificación	Descripción	Manejo
Gonorrrea Patógeno: Bacteria (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) Epidemiología - Global: ~ 82 millones de casos anuales - alta resistencia a antibióticos (cepas multirresistentes) 	Hor Signos y síntomas Hombres: secreción uretral purulenta, disuria Mujeres: Flujo vaginal, dolor pélvico (70% asintomáticas). Complicaciones: Infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)	Tratamiento: Ceftriaxona 500mg IM (dosis única) + Azitiomicina 1gr oral (dosis única)

Clasificación	Descripción	Manejo
Chlamidia (<i>Chlamydia trachomatis</i>) La ETS bacteriano más común (frecuentemente asintomático) 	Síntomas: • Mujeres: flujo vaginal, sangrado postcoital, dolor pélvico • Hombres: secreción uretral clara, disuria • Rectal: proctitis • Conjuntivitis por contacto con secreciones • Complicaciones: • EIP (dolor crónico, infertilidad). • Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (perihepatitis). • Linfogranuloma venéreo (serovares L1-L3): Úlceras genitales + linfadenopatía inguinal	Diagnóstico • PCR (orino, exudado cervical / uretral). - Test de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT) • Doxiciclina (7 días) o Azitromicina (dosis única). • Tratar en parejas ya que si uno se trata y el otro no a la hora de tener relaciones sexuales se vuelven a infectar

Clasificación

VIH/SIDA

Patógeno: Virus (Virus de Inmunodeficiencia humana)

Epidemiología

Global: ~ 39 millones de personas infectadas (2023)

Prevalencia alta en África subsahariana (67% de casos mundiales)



Descripción

Signos y síntomas:

Fase aguda: fiebre, dolor de garganta, erupción cutánea, linfadenopatía

Fase crónica: Asintomática por años

SIDA: Infecciones oportunistas (candidiasis, tuberculosis) sarcoma de Kaposi

Complicaciones:

Inmunosupresión irreversible, cáncer, muerte.

Manejo

Tratamiento

Terapia antirretroviral (TARGA)

Ej.

Tenofovir (300mg/día) +

Emtricitabina (200mg/día) +

Dolutegravir (50mg/día)

Profilaxis post-exposición

(PEP): 28 días de TARGA

Clasificación	Descripción	Manejo
Virus del Papiloma Humano (VPH) Patógeno: Virus (VPH), 7200 tipos. Epidemiología: - Global: ~ 80% de personas sexualmente activas se infectan en algún momento - Tipos 16 y 18 causan el 70% de cáncer cervicouterinos 	Signos y síntomas Verrugas genitales (tipo 6 y 11) Infección asintomática (tipos oncogénicos) Complicaciones: Cáncer de cuello uterino, pene, ano u orofaringe	Tratamiento: Verrugas: Crioterapia o ácido tricloroacético 80% tópico (aplicación semanal) Prevención: Vacuna Gardasil 9 (3 dosis 0, 2 y 6 meses)

Bibliografía

- Organización Panamericana de la Salud (OPS) (OMS)
Sexually Transmitted Infections
<https://www.paho.org/en/topics/sexually-transmitted-infections>
- Organización Mundial de la Salud (OMS)
Infecciones de transmisión sexual
[https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infection-\(stis\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infection-(stis))
- Centros de Control y la prevención de enfermedades (CDC)
Comunicado sobre tendencias de ITS en EE.UU (2024)
<https://www.cdc.gov/media/es/releases/2024/p1112-its-desoceterand.html>