



**Mi Universidad**

## **Mapas mentales**

*Carla Sofía Alfaro Domínguez*

*Mapas*

*Parcial 4*

*Fisiopatología*

*Dr. Gerardo Cancino Gordillo*


*Licenciatura en Medicina Humana*

*Cuarto Semestre grupo "A"*

*10 de julio del 2025, Comitán de Domínguez, Chiapas.*




## Fases de la apendicitis







24 - 36h → Simple o catarral · Flemonosa o fibrinosa · Gangrenosa · Perforada





# SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE










**COLITIS ULCEROSA**





# ENF. CELIACA




## Definición

Enfermedad autoinmune crónica del tracto gastrointestinal desencadenada por la ingestión de gluten en individuos genéticamente susceptibles, caracterizada por una respuesta inmune anormal al gluten que daña la mucosa del intestino delgado y provoca malabsorción de nutrientes.

## Epidemiología

- Afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, aunque muchos casos permanecen sin diagnosticar.
- Es más común en personas de ascendencia europea, pero se presenta en todos los grupos étnicos.
- Predomina en el sexo femenino (relación mujer:hombre de 2:1).
- Puede manifestarse a cualquier edad, aunque tiene picos en la infancia y en la adultez temprana.

## Fisiopatología



## BIBLIOGRAFIA

Fisiopatologia, porth