



# UDRS

## Mi Universidad

*Ermin de Jesus Reyes Lopez*

*3° parcial*


*Fisiopatología*


*Dr. Gerardo Cancino Gordillo*


*Medicina Humana*


*Semestral*


*Comitán de Domínguez, Chiapas, a 1 de junio de 2025*











- Higiene adecuada para evitar H. pylori
- Uso responsable de AINEs
- Evitar comidas irritante

- Evitar alcohol, tabaco, alimentos irritantes
- Reducir el estrés
- Suspender AINEs si es posible

- IBP para reducir acidez
- Erradicación de H. pylori: IBP + amoxicilina + claritromicina (triple terapia)
- Antieméticos si hay náuseas

- Endoscopia con biopsia
- Pruebas para H. pylori (test de aliento, antígeno en heces, serología)
- Hemograma (anemia por sangrado crónico)


- Dolor epigástrico
- Náuseas, vómitos
- Sensación de plenitud postprandial
- Dispepsia
- Puede ser asintomática

Inflamación de la mucosa gástrica causada por múltiples factores, incluyendo infecciones, medicamentos o estrés.

- Muy prevalente a nivel mundial.
- Se estima que más del 50% de la población adulta está infectada
- Helicobacter pylori, principal causa de gastritis crónica.

- Alcohol
- AINES
- ESTRES

- H.Pylori lo cual produce una inflamacion y coneccuente a es progresa a una atrofia y metaplasia intestinal



## Bibliografia

- Norris, T. L. (Ed.). (2019). *Porth's pathophysiology: Concepts of altered health states* (10th ed.). Wolters Kluwer.