

Pan Kama
Angel Olán.

Paciente Femenina de 22 años, quien acude a tu consulta médica para ver si, que durante los últimos 6 meses su ciclo menstrual no ha sido regular con alteraciones de peso, en el último año y medio se ha mantenido en tratamiento farmacológico por ser diagnosticado trastorno depresivo.

1. ¿Qué tipo de tratamiento lleva (que anti-depresivo)?
¿Que otros síntomas presenta?
¿Usa algún tipo de planificación? (Con que frecuencia?)

¿Algo también tiene problemas en los últimos 7

↑ 30. (Cambio: peso, humor)

¿Pérdida peso o bajado desde que empezó medicación?
¿Sentido una marca?

A Sentido una marca

• ha sentido que su corazón palpita más de lo normal, ha tenido náuseas, estomatitis

- Fatiga, a visto diferencias en su cuerpo?

- Cuando fue la última vez que se pesó?

Cuanto peso, ahora?

2. Tienes alguna sospecha diagnóstica.

R: Hipotiroidismo.

3. Que estudio solicitas - ultrasonido -> para ver si hay vascularización comprometida, para ver tamaño de las tiroides.

- Perfil tiroideo: Para valores de Tsh y T4 libre

- Clínico.

4. - Como espereancy encorpr...

Altura - Anormalidades es las simétricas de la tórax
Pecho, brazos... que la TSH este elevando
> 10 - T4 Libre disminuida

- Clipping ①

5. - en la Diagnostico. Hipotiroidismo.

6. Tratamiento. Levotiroxina 1.6 - 1.8 mg/kg

54 kg
Para lo tratamiento va a tomar Levotiroxina
de 86 mg c/d 24 horas.

- puede ser 30 min después de la cena en
ayuno

2. - px m. 72 años quien acude de urgencia a la
unidad acompañado de su esposa por presentar en cara
decimiento, quiere sentir mucho, somnoliento, se espere
que el pax presente con diagn de diabetes Tipo 2
y 14 años Sumado con mal manejo de tratamiento. El
día de ayer no presento ninguna alteración.

- ¿Con que tamaño se trabaja. Paciente normal

- ¿Tiene alguna otra especial? Respuesta

- Con que frecuencia va si bien? Due - 1 8v

- Consume alcohol, drogas y/o vomita

2 Que indicas inmediatamente en este px.?

~~Retirar~~ Dextroxis.

3. - sospecha. Cetoacidosis - Diabética.

1. - tiene alguna Estudios - Dextroxis -

Etno, Electrolytos, BH, QuS. Perfil Lipídico.

5. Como esperar al encontrar los tubos...
EKG.

6. manejo.

Insulina 0.1 u/kg/h Figo.

6010 0.1 mcs infusión.

Dietas

Soluciones Ringier lactato.

Medicación insulina antes de aplicar pedir K⁺

M. Genc.

- Hacer un buen apago al foleto -
- Cumplir con la dieta.
- chequeo de glucosa en ayunas.

Destroxe S-roya infusión SSU

Yeri Kevin Hernandez

Angel Ychir Olán