

Universidad del sureste
Campos Comitán
Medicina Humana

“Control prenatal”
Salud materna y fetal

Hugo de Jesús Monjaras Hidalgo

7° “A”

Dra. Dulce Melissa Meza López

Control prenatal: salud materna y fetal.



EL CONTROL PRENATAL ES EL CONJUNTO DE CONSULTAS MÉDICAS Y EXÁMENES REALIZADOS DURANTE EL EMBARZO, PERMITE DETECTAR Y PREVENIR COMPLICACIONES TANTO COMO LA MADRE Y EL BEBÉ.

Presentado:
Hugo de Jesús Monjaras Hidalgo
7°A

**GOBIERNO
FEDERAL**



SALUD

SEDENA

SEMAR

Guía de Referencia Rápida

Para control prenatal con
Enfoque de riesgo.

GPC

Guía de Práctica Clínica

Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica: IMSS-028-08



CONSEJO DE
SALUBRIDAD GENERAL



DIF
SISTEMA NACIONAL
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA



Vivir Mejor

<p>Título: Control prenatal</p> <p>Autor:</p> <p>Capítulos: 1</p>	<p>Tema que aborda: GPC para control prenatal con enfoque de riesgo.</p>	<p>Capítulo: 1</p> <p>De la página 2 a la 12</p>	<p>Fecha: 06 de marzo 2025</p> <p>Número de ficha: 01</p> <p>Lector: Dra. Dulce Melissa Meza</p>
<p>Ideas principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de control prenatal Detección y manejo de complicaciones obstétricas Prevención de enfermedades Pruebas prenatales Salud y desarrollo fetal Promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud materna y neonatal 	<p>Glosario:</p> <ul style="list-style-type: none"> VIH: Virus que ataca el sistema inmunológico, debilitando progresivamente, se transmite por relaciones sexuales . Citomegalovirus: Familia del herpesvirus y se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo causando citomegalovirus congénito. 	<p>Vinculación con la novela: Control prenatal: salud materna y fetal.</p>	
<p>Ideas secundarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> Control prenatal: Estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. Factores de riesgo: Exceso de alcohol, tabaco, historia de trastorno serio psiquiátricos, depresión postnatal, violencia intrafamiliar, infecciones y automedicación . Exploración: Estatura en la primera consulta, peso IMC en cada cita, a partir de las 24 semanas medir fondo uterino en cada técnica, toma de presión arterial, auscultar frecuencia cardíaca fetal a partir de la semana 20-24. Diagnóstico: Tamiz para anemia en primera consulta y semana 28 de gestación, grupo y RH al inicio de la gestación, glucemia en la semana 24-28 SDG, tamiz de rutina para cyromegalovirus en mujeres embarazadas y en primera consulta prueba de VIH. Ultrasonido entre la semana 10-13 y usar la longitud cabeza- nalga. Tratamiento: Ácido fólico antes de la concepción y hasta la semana 12 (a dosis de 400 microgramos al día), vitamina A (mayor a 700 microgramos) y dieta adecuada conforme las semanas de gestación . 		<p>Comentario personal:</p> <p>El control prenatal es fundamental para monitorear la salud de la madre y el bebé, permitiendo la detección temprana y el manejo adecuado de posibles complicaciones. Mejora los resultados del embarazo y reduce los riesgos durante todo el embarazo y parto.</p>	