



Dra. Iris Mayela Toledo López

Arturo Rodríguez Ramos

Enfermedades exantemáticas

Crecimiento y desarrollo biológico

7A

Comitán Chiapas a 30 de Junio del 2025

	Agente causal	periodo de incubación	prodrómicos	Complicaciones	Tratamiento	prevención.
Herpangina	COXSACKIEVIRUS A (principalmente Enterovirus)	3-5 Días	Fiebre alta, debilidad, odinofagia, cefaleas, anorexia.	Deshidratación por disfagia	Hidratación Analgesicos Antipiréticos	Buena Higiene
Sarampión	virus del sarampión (paramyxovirus)	7-14 Días	Fiebre, tos, catarro, manchas de coplik.	Neumonía, encefalitis, otitis media	Vitamina A Antipiréticos Hidratación	Vacuna MMR
Escarlatina	Streptococcus pyogenes (Streptococcus A)	2-5 Días	Fiebre, adenofagia, cefaleas, náuseas, vómitos	Fiebre reumática, abscesos.	penicilina o Amoxicilina	Higiene lavada de manos
Rubéola	Togavirus	14-21 Días	Linfadenopatía Fiebre baja	artritis encefalitis (raro)	Sintomática	Vacuna MMR
Varicela	virus varicela zoster (VZV)	10-21 Días	Fiebre baja o nula, anorexia	Neumonía ataxia cerebelosa	Sintomático Aciclovir en casos S.	Vacuna contra la varicela
Eritema Infeccioso	parvovirus B19	4-28 Días	Dolor articular (en adultos) malestar	Crisis aplásica transitoria.	Sintomática	No Hay vacuna Específica
Exantema súbito	virus Herpes Humano 6 (HHV-6)	5-15 Días	Fiebre alta súbita (3-5 días), irritabilidad	Convulsiones febriles	Antipiréticos para la fiebre	NO Hay vacuna Específica
Kawasaki	Desconocido (Autoimmune post infecc.)	NO es una Enf. infecciosa A.	Fiebre alta persistente > 5 Días	Aneurisma coronario, infarto.	Inmunoglobulina intraven. Aspirina	NO aplica
Sx-piemocoica	COXSACKIEVIRUS A16 Enterovirus 71	3-7 Días	Fiebre baja malestar, ictericia.	Deshidratación, encefalitis.	Hidratación Analgesicos	Buena Higiene lavada de manos