

Materia:

Clínica pediátrica

Nombre del trabajo:

Diagrama de Flujo DX "VIH/SIDA"

Zury Evelyn Morales Aguilar

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: 7'A

Docente:

Dr. Espino Pérez Adrián

Comitán de Domínguez Chiapas 30-Mayo-2025

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico del VIH/SIDA presenta variaciones significativas según los grupos de edad, lo que refleja tanto avances en la detección como desafíos persistentes en la atención sanitaria. A nivel global, el 86% de las personas que viven con VIH conocían su estado serológico en 2023, con un acceso al tratamiento del 77% y una supresión viral del 72%. Sin embargo, la distribución por edades muestra disparidades notables. En países como España, el 33,5% de los nuevos diagnósticos en 2023 correspondieron al grupo de 25 a 34 años, mientras que el 18,3% afectaron a personas de 50 años o más. La tasa de diagnóstico tardío, definida como un recuento de CD4 inferior a 350 células/mm³, aumentó con la edad: del 33,4% en menores de 25 años al 61,5% en mayores de 50 años. Este diagnóstico tardío se asocia con peores resultados de salud y mayor mortalidad. Además, el estigma y la desinformación continúan siendo barreras significativas para el diagnóstico temprano, especialmente entre los jóvenes. Por ejemplo, en Aragón, casi la mitad de los diagnósticos de VIH en 2023 fueron tardíos, y se destacó la desinformación entre los jóvenes como uno de los principales desafíos. Estos datos subrayan la necesidad de estrategias de prevención y diagnóstico adaptadas a cada grupo de edad para mejorar la salud pública y reducir la transmisión del VIH.

DIAGRAMA DE FLUJO DX DE VIH/SIDA





DIAGRAMA DE FLUJO DX DE VIH/SIDA



BIBLIOGRAFÍA

Rodríguez, E. O. (2024, 1 diciembre). Cadena SER. *Cadena SER*.

https://cadenaser.com/aragon/2024/12/01/dia-de-lucha-contr-el-sida-y-sus-desafios-la-desinformacion-y-el-estigma-radio-zaragoza/?utm_source=chatgpt.com