



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Yari Karina Hernández Chacha

Parcial : 3er parcial

Nombre de la Materia: Clínica De Ginecología Y Obstetricia

Nombre del profesor: Citlali Berenice Solís Fernández

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana.

7 Semestre Grupo A

CERVICOVAGINIS

	VAGINOSIS BACTERIANA	CANDIDIASIS	TRICOMONIASIS.
DEFINICIÓN	<p>Desequilibrio de la microflora vaginal. Agente causal <i>GARNERELA VAGINALIS</i></p> 	<p>Infección por levaduras, principalmente <i>CANDIDA ALBICANS</i>.</p> 	<p>ITC provocada por un protozoo por <i>TRICOMONA VAGINALIS</i></p> 
FACTORES DE RIESGO	<ul style="list-style-type: none"> - SIN FACTORES ESPECÍFICOS - ACTIVIDAD SEXUAL O NUEVA PAREJA - D+U 	<ul style="list-style-type: none"> - DIABETES MELITUS - INMUNOSUPRESIÓN - USO DE ANTIBIÓTICOS Y AO - EMBARAZO 	<ul style="list-style-type: none"> • < 25 AÑOS • MAS DE UNA PAREJA SEXUAL • SEXO NO SEGURO
CUADRO CLÍNICO	<ul style="list-style-type: none"> - SGA ASINTOMÁTICA - SIN SIGNOS EDEMA/ERITEMA VULVAR - FLUJO BLANCO - GRISACEO CON MAL OLORES. 	<ul style="list-style-type: none"> - PRURITO Y ARDOR VULVAR - DISURIA, DISPARIA - ERITEMA Y EDEMA VULVAR - FLUJO FRANCO GRUESO 	<ul style="list-style-type: none"> - FLUJO ANORMAL - PRURITO - DOLOR PELVICO - COELO ENFEROSO - DISPARIA
DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none"> - PH VAGINAL > 4.5 - FROTIS CON TINCIÓN GRAM CRITERIOS DE HAYISON: COCOCIBACIOS Y CELULAS CLAVES. 	<ul style="list-style-type: none"> • PH VAGINAL < 4.5 • FROTIS FRESCO • CULTIVO DEFINITIVO 	<ul style="list-style-type: none"> - PH VAGINAL > 4.5 - MICROSCOPIA - FROTIS FRESCO - CULTIVO DE DIAMONDIS ✓
TRATAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - METRONIDAZOL CREMA AL 20% 1 APLICACION DIARIA POR 7 DIAS. - CLINDAMICINA 300MG VO C/12 HRS X 7 DIAS. 	<ul style="list-style-type: none"> - FLUCONAZOL 150MG VO - NISTATINA 100 000U, UNA TABLETA U OVULO VAGINAL 14 DIAS. 	<ul style="list-style-type: none"> METRONIDAZOL ORAL 500 MG, DOS VECES AL DIA POR 7 DIAS. TINIDAZOL 2g DOSIS UNICA.

Bibliografía

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (2009). Guía de Referencia Rápida: Diagnóstico y tratamiento de la vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva (GPC IMSS-081-08).