

MATERIA:

INMUNOALERGIAS

NOMBRE DEL TRABAJO:

DIAGRAMA DE FLUJO DERMATITIS ATÓPICA

ALUMNA:

Layla Carolina Morales Alfaro

GRUPO: "A"

GRADO: "8"

DOCENTE:

Dr. ADRIAN ESPINO PEREZ

Comitán de Domínguez Chiapas a 1 de junio de 2025



Diagnóstico de dermatitis atópica


Evaluación clínica

- Presencia de prurito intenso
- Lesiones cutáneas con distribución característica según la edad:
 - Lactantes: mejillas, tronco y superficies extensoras
 - Niños mayores y adultos: pliegues de codos y rodillas, cuello y cara
- Piel seca (xerosis)
- Historia personal o familiar de atopia (asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica)




Criterios diagnósticos

- No existe una prueba específica; el diagnóstico es clínico
- Se utilizan criterios como los de Hanifin y Rajka



- Baños cortos con agua tibia y jabones suaves
- Aplicación inmediata de emolientes tras el baño



BIBLIOGRAFIA

Secretaría de Salud. (2013). *Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de la dermatitis atópica en personas de 0 a 18 años en el primer y segundo nivel de atención*.

CENETEC.

https://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/252_GPC_Dermatitis_Atopica/GER_DermatitisAtopica_0a18/EyR_GPC_252_Dermatitis_Atopica_0a18.pdf