

Materia:
Inmunoalergias

Nombre del trabajo:
Flujograma Dermatitis Atópica

Alumno:
Luis Antonio Meza Puon

Grupo: "A" Grado: "8"

Docente:
Dr. Adrian Espino Pérez

Comitán de Domínguez Chiapas a 1 de junio de 2025.

DEFINICION

Es un proceso inflamatorio de la piel caracterizado por intenso prurito y piel seca, que presenta una evolución crónica y cursa en forma de brotes. Se puede presentar en todas las edades.

DERMATITIS ATÓPICA

EPIDEMIOLOGIA

- <6 meses 40%
- <12 meses 60%
- <5 años 85%
- >7 años 10%

CLINICA

LOCALIZACION



DIAGNOSTICO POR CRITERIOS

- Hanifin y Rajka
- Índice de SCORAD
- Criterios de Williams

LEVE

Áreas de piel seca, prurito infrecuente (con o sin áreas pequeñas de enrojecimiento)

MODERADA

Áreas de piel seca, prurito frecuente con enrojecimiento con o sin escoriación y localizada en piel engrosada

GRAVE

Áreas extensas de piel seca, prurito incesante con enrojecimiento con o sin escoriación y extensa en piel engrosada, sangrado, eccema, fisuras y alteración de la pigmentación

DERMATITIS ATÓPICA

TRATAMIENTO

NO FARMACOLOGICO

- Exposición solar
- Humidificación ambiental
- Uñas cortas y limpias
- Duchas cortas con agua templada
- Evitar el rascado, exceso de calor
- Evitar los ambientes con polvo, humo y los animales domésticos

FARMACOLOGICO

- Corticoides tópicos
- Inhibidores de la calcineurina
- Antihistamínicos
- Antimicóticos
- Corticosteroides sistémicos

Clase I	• Acetato de hidrocortisona 1% • Acetonido de triamcinolona 0,025	• Dermosa HC pomada®* La • Fórmula magistral®
Clase II	• Butirato propionato Hidrocorti • Aceponato de Hidrocortisona 0,1	• Nutrasona crema®* • Suniderma crema/pomada®
Clase III	• Aceponato de Metilprednisolon • Prednicarbato 0,25 % • Valerato de Betametasona 0,1% • Dipropionato de betametasona 0 • Fuorato de Mometasona 0,1%	• Adventan®*, Lexxema®* • Peitel®*, Batmen® • Betnovate crema/solución®* • Diproderm crema/pomada® • Elocorm®
Clase IV	• Clobetasol • Valerato de Diflucortolona	• Clovate crema / Decloban • Claral

DERMATITIS ATÓPICA

FARMACOLOGICO

PRIMER NIVEL

- Medidas farmacológicas no
- Cremas hidratantes
- Emolientes
- Emolientes plus

SEGUNDO NIVEL

- Corticoides tópicos de clase I y II
- Pimecrolimus

TERCER NIVEL

- Corticoides tópicos de clase III
- Tacrolimus

FARMACOLOGICO

- Corticoides tópicos de clase III/IV
- Corticosteroides sistémicos
- Fármacos inmunosupresores/ biológicos por dermatología

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

(S/f). Gob.mx. Recuperado el 2 de junio de 2025, de

<https://imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/706GER.pdf>

Amaya, D. (2025, marzo 13). *Dermatitis Atópica: Síntomas, Causas y Tratamiento*

Efectivo. Dr. Daniel Amaya - Médico Alergólogo; Daniel Amaya - Médico

Alergólogo.

<https://www.alergologodanielamaya.com/alergologia/dermatitis-atopica-sintomas-causas-y-tratamiento-efectivo/>