Mi Universidad

Tarea de unidad

Jorge Santis García

Segundo Parcial

Inmunología

Dr. Gómez Vázquez Juan Carlos

Medicina humana

Cuarto Semestre Grupo "B"

Comitán de Domínguez Chiapas, 11 de abril 2025

Índice

Introducción.....	3
Lupus erimatoso.....	4
Artritis reumatoide.....	5
Esclerosis sistémica.....	6
Conclusión.....	7
Bibliografía.....	8

Introducción

Las enfermedades autoinmunes representan un complejo grupo de trastornos en los que el sistema inmunológico, encargado de proteger al organismo contra agentes externos, ataca por error a los tejidos sanos. Dentro de este grupo se encuentran patologías relevantes por su impacto clínico y social, como el Lupus Eritematoso Sistémico (LES), la Artritis Reumatoide (AR) y la Esclerosis Sistémica (ES). Estas enfermedades, aunque distintas entre sí en cuanto a manifestaciones y pronóstico, comparten características comunes como la inflamación crónica, la afectación multisistémica y la alteración del sistema inmunitario.

El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad autoinmune crónica de curso impredecible, caracterizada por la producción de autoanticuerpos y la inflamación en diversos órganos y tejidos. Puede manifestarse de muchas formas, desde síntomas leves como fatiga o dolor articular, hasta complicaciones graves que afectan órganos vitales como los riñones o el sistema nervioso central. Es más común en mujeres jóvenes y su diagnóstico puede ser difícil debido a la variedad de síntomas.

Por su parte, la Artritis Reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente las articulaciones, provocando dolor, hinchazón, rigidez y, en fases avanzadas, deformidades articulares. Se trata también de una enfermedad sistémica, por lo que puede afectar otros órganos como el corazón, pulmones y ojos. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son fundamentales para evitar daños permanentes y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La Esclerosis Sistémica, también conocida como esclerodermia, se distingue por la fibrosis progresiva de la piel y órganos internos, causada por una producción excesiva de colágeno. Esta enfermedad puede presentarse en una forma limitada, afectando principalmente la piel, o de manera difusa, comprometiendo órganos como los pulmones, el tracto gastrointestinal y el corazón. Su evolución puede variar ampliamente entre los pacientes.

En conjunto, estas enfermedades autoinmunes representan un desafío diagnóstico y terapéutico, exigiendo un abordaje multidisciplinario y un seguimiento constante. Comprender sus características clínicas, mecanismos inmunológicos y manifestaciones es fundamental para brindar una atención adecuada y mejorar el pronóstico de quienes las padecen.

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO.

[Handwritten signature]

Generalidades:

Es el prototipo de una enfermedad multisistémica de origen autoinmunitario y se caracteriza por una gran variedad de anticuerpos, particularmente de anticuerpos antinucleares (ANA).

Epidemiología:

- Prevalencia hasta en 1 de cada 2,500 habitantes.
- Afecta más a mujeres (9:1)
- Mas frecuente en raza negra e hispana.
- Edad mas frecuente entre los 20-30 años.

Afecta:

- articulaciones
- piel
- Riñón
- Membranas serosas.

Genético ^{5x: sin testar}

- 10 veces más frecuente en gemelos idénticos
- 10-16% de las familias tienen mas de un caso

inmunitaria

- Eliminación defectuosa de los T_H y T_H autorreactivos
- los ácidos nucleicos del huésped simulan equivalentes microbianos

Etiología → Desencadenante

Idiopática, con el defecto fundamental del fallo de los mecanismos que mantienen la auto tolerancia.

- Ambientales**
- Exposición a luz UV
 - Hormonas sexuales (empeora durante la menstruación y el embarazo)
 - Fármacos (hidralazina)
 - Participación de un agente viral.

Patogénesis:

① Es un huésped con genes previamente susceptible, ocurre exposición a desencadenantes externos que causan apoptosis defectuosa de las células.

Al sufrir esta apoptosis, expone su núcleo (ANA, nDNA, proteína), las cuales son eliminadas inadecuadamente dando lugar a antígenos nucleares.

Genes susceptibles

Fallo de la auto tolerancia.

linfocitos B y T
específicos para
antígenos nucleares
propios.

Desencadenantes externos (por radiación UV).

Aumento de la cantidad de antígenos nucleares.

ARTRITIS REUMATOIDE

[Handwritten signature]

Definición

Es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmunitario, que puede afectar a muchos tejidos, y órganos, pero principalmente a las **articulaciones**, produciendo una sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa.

Factores predisponentes

Factores genéticos

Fallas principalmente en la codificación de genes en la HLA - D11 - D14

Factores ambientales

A partir del tabaquismo y de los diferentes tipos de infección.

Falla de tolerancia

El sistema inmunológico no tolerará a varios microorganismos como lo hace de forma normal ya que hay muchos microorganismos que generan un daño bastante masivo en el organismo por lo tanto no es incluso necesario activar el sistema inmunológico, pero si hay una falla aquí en el sistema inmunológico, se activa por cualquier microorganismo que entre y comenzaría atacar al propio tejido del organismo.

provocan modificaciones enzimáticas de las autoproteínas de tal forma que esta modificación pueda afectar en la respuesta inmunológica del organismo → ejem. Citrotrolación

Activación de reguladores de Linfocitos

Que los Linf. T que son los encargados del sistema inmunológico no tendrían quien lo están regulando para que se activen o desactiven, entonces podrían activarse de forma bastante libre y provocar el daño que quisieran dentro del organismo debido que hay una falla de la regulación de los linfocitos.

Esclerosis Sistémica progresiva.

Es una enfermedad de etiología desconocida, caracterizada por la fibrosis fundamentalmente cutánea (por lo que en ocasiones se denomina esclerodermia). También afecta a otros órganos (tubo digestivo, corazón, riñón, pulmón, etc.) y cuyo mecanismo de desencadenante probablemente es una alteración vascular.

Dos formas clínicas fundamentales.

1. Afectación cutánea difusa: Tanto distal como proximal en las extremidades y que puede afectar al tronco, rápidamente progresiva y que puede acompañarse de afectación visceral extensa y por lo tanto de mayor gravedad, cuyo marcador serológico son los anticuerpos anti-topoisomerasa 1 (Anti-Scl-70).
2. Afectación cutánea limitada: zonas distales de las extremidades y cara; suele presentarse típicamente como síndrome de CREST (calcinosis Raynaud, alteración de la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasia). Tiene un pronóstico más favorable por no acompañarse habitualmente de afectación visceral o hacerlo de forma más tardía.

El pronóstico empeorará cuando aparezca alguna de las dos complicaciones: hipertensión pulmonar y cirrosis biliar primaria.

1. Esclerodermia exclusivamente cutánea localizada o moteada en placas, líneas, en gotas, profunda o subcutánea; panartritis; regiones esclerodactilia líneas de extremidades; generalizada; fasciitis eosinofílica. También existe síndrome esclerodermiforme; inducidos por productos químicos; síndrome de aceite tóxico, enf. por cloruro de polivinilo, ingestión de C-tripletino, inmunológicas enf. de ingesta contra hivesped trófica.

La escleritis sistémica se encuentra en ocasiones asociada a otras manifestaciones clínicas propias de otras enfermedades, formando parte de un cuadro bien definido como la enf. mixta del tejido conectivo o bien sin llegar a cumplir criterios que permitan englobarla dentro de una entidad nosológica de terminación denominándose enf. indiferenciada del tejido conectivo.

Conclusión

El lupus erimatosos sistémico, la artritis reumatoide y la esclerosis sistémica son enfermedades autoinmunes complejas que comparten un origen inmunológico común, pero se manifiestan de forma distintas y afectan diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Si diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado son esenciales para prevenir complicaciones y mejora la calidad de vida de los pacientes. Aunque no tienen cura, los avances en la medicina han permitido un mejor control de los síntomas y una mayor esperanza de vida. La comprensión de estas enfermedades, tanto por parte de los profesionales de la salud como de la sociedad en general, es clave para brindar apoyo, reducir la estigma y fomentar una atención médica integral y humanizada.

Bibliografía

- 1.- Bermúdez Marrero, W. M., Vizcaino Luna, Y., & Bermúdez Marrero, W. A. (2017). Lupus eritematoso sistémico. *Acta Méd Centro*.
- 2.- Ramírez, D. A., Aguilar, N. Z., & Rodríguez, A. M. (2012). Artritis reumatoide. *Revista médica de costa rica y Centroamérica*.
- 3.- Salazar, J. C. J., Poma, W. C. B., Guzmán, M. E. B., & Sánchez, Y. E. M. (2021). Esclerosis Sistémica.