

Universidad del sureste.

Campus Comitán.

Lic. Medicina humana.



Tipos de colágeno

Mariana Sarahi Espinosa Pérez.

4 – "B".

Biología Molecular

Dra. Mayela Toledo

Comitán de Domínguez, Chiapas a 29 de julio de 2025.

celular adhesion implicados en FUNCION & XXIII, XXV. XIX Y XIX IX, XII, XIV, XIII, XVII, YEN × Secono S o de leces. 4 - TOMINACOR Torman estructuras malloino Abrilores Esencials en memb. Tuncion basal. Tarism embland piopiedodes. fibrilares para modificar cologenos Se unen a CHOIPICKONA- CODIFICADOS POR D'Cartilago de hbribie! crecimiento. Localización 4 o Nascaro o Piel esqueletico Localización Proparcionon fuerza; TXIVIII,II,IACOGII 43 GENES. COCACIETIO TIPO VI · Hueso compacto y esponjoso · Escheration del ajo. · Comea · Cápsolos de organos · Dentina. CODIL 87 . Fascia y teliano conjuntivo denso. Piel, tendon y ligomentos CONGENO TIPO X 4 Organización de Osificación R mi crofibillos. (Tcj sc vuelve and ocondrol. 江午〇 Tunción & Tucso). TUNCION Coalización TIPOS DE CONGENO BOUNGEHO TIPO V o Ussos songuimes 7. Choisocilons of Tiro The · Regula diametro D Function ] Y organizacion de DOWNER TIPON P COLAGGIO Fibros de cologen 1 de la HEC embilianoria Pathcipa en Formacion TIPOT ·Try, indersticion · (Grnea · placento · Der mu Proporciona resistencia y soporte Proporciona elasticidad mecanica Cocalización · Cartilago hialina - pordo ext. · Homor witres delaja · Cartilago clastica Función (Sucury) Alocalización / Localización. funcion. & Horizitiaquea · Soporte estructor OITICUIOCONO. · Oiterenciación y polorización · Regula pasa de moveculas rat a memb. bosol. CELUION - Sosten de organo Glomerolo renal exponsibles Wento located at epitche Aluecios Cristalino petina Cicatrización tempiana TUNCION > · Intestino y visceros · Utero · Piel fetal · Estramal T. soport . · vasos sarquineos - Pulmones · Rea degada · Resistencia a · Flastiadad entre condrocites formo tejidos la presion 4 Intestinol NOSCUIOI Despiration Renol