



Universidad Del Sureste
Campus Comitán



Licenciatura en Medicina Humana

Infografía sobre “Patología biliar”

Alumna:

Anzueto Aguilar Mónica Monserrat.

Grupo: A

Grado: 8°

Materia:

“Análisis de la decisión en la clínica”

Docente:

Dra. Citlali Berenice Fernández Solís

Comitán de Domínguez, Chiapas a 27 de mayo de 2025.



COLELITIASIS

Presencia de litos (cálculos en la vesícula biliar)

COLANGITIS

Inflamación de la vesícula biliar (conductos biliares) generalmente secundaria a obstrucción

COLEDOCOLITIASIS

Lito en colédoco, la vía biliar principal (ictericia + SG)

COLECISTITIS

Inflamación de la VB principalmente por litos o menos frecuente por lodo biliar

G1: leve G2: Moderada G3: Grave

AGUDA

- >24 hrs y no cede a analgésicos

CRÓNICA LITIÁSICA

- Episodios previos de colecistitis aguda + litos

FACTORES DE RIESGO

Sexo femenino

Obesidad

Embarazo

Fármacos (como anticonceptivos orales, fibratos y ceftriaxona)

Edad + frec. >40 años y >70 años

Enfermedades hepáticas

Enfermedades del íleon

Dislipidemia

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

COLECISTITIS Y COLELITIASIS:

- Signo de Murphy +
- Masa en CSD
- Dolor en CSD
- Resistencia muscular en CSD
- Náuseas/ vómito

AGUDA COMPLICADAS:

- Vesícula palpable
- Fiebre >39°C
- Calosfríos
- Inestabilidad hemodinámica

CUANDO EL PX PRESENTE SIGNO O SÍNTOMA LOCAL Y UN SIGNO SISTÉMICO + ESTUDIO DE IMAGEN

★USG, TAC



- BH (leucocitosis)
- PCR ↑
- Bilirrubinas

- BUN
- Creatinina
- Amilasa sérica
- Hemocultivo/ cultivo (fiebre)

PRUEBAS

TRATAMIENTO

- Ácidos biliares orales: Disuelven litos <5mm indicados en pacientes con alto riesgo q.x
 - Por un período de 1-2 años: Ácido URSODESOXICÓLICO, ácido QUENODESOXICÓLICO

- AINEs: Diclofenaco 75 mg IM, sino: OPIOIDES
- ATB: Metronidazol
- Colecistectomía

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Social, I. M. (2010). *Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis*. Obtenido de Unidad de Atención Médica Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/237GER.pdf>