# UNIVERSIDAD DEL SURESTE
## Campus Comitán
## Licenciatura En Medicina Humana

**MATERIA:**

ANALISIS DE DECISION EN LA CLINICA

**NOMBRE DEL TRABAJO:**

*PATOLOGIA BILIAR*

**ALUMNA:**

Layla Carolina Morales Alfaro

**GRUPO:** "A"

**GRADO:** "8"

**DOCENTE:**

Dra. Citlali Berenice Fernández Solís

Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de mayo de 2025

# PATOLOGÍA BILIAR

Enfermedades que afectan los conductos biliares, la vesícula biliar y otras estructuras involucradas en la producción y transporte de la bilis.

## LA PRESENCIA DE LITIOS EN VESÍCULA BILIAR PUEDE IDENTIFICARSE EN 10-15% DE LOS ADULTOS

1



FACTORES DE RIESGO

COMPOSICIÓN DE LITIOS: HABITUALMENTE ESTÁN FORMADOS POR UNA MEZCLA DE COLESTEROL, BILIRRUBINATO CÁLCICO, PROTEÍNAS Y MUCINA

- FEMENINO
- > 40 AÑOS
- OBESIDAD
- FÁRMACOS
- EMBARAZO

## CLÍNICA

### DOLOR ABDOMINAL

- TIPO CÓLICO
- LOZALIZADO EN HIPOCONDRIO DERECHO
- IRRADIA EN ESPALDA U HOMBRO DERECHO

## DIAGNÓSTICO

1. ULTRASONIDO ABDOMINAL
2. GAMMAGRAFIA BILIAR O ESCINTOGRAFÍA
3. TOMOGRAFÍA

## TRATAMIENTO

- CÓLICO BILIAR: DICLOFENACO 75 MG IM
- ÁCIDO QUENODESOXICOLICO Y ÁCIDO URSODESOXICÓLICO
- LITOTRICINA

## QUIRÚRGICO

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCOPICA

*BIBLIOGRAFIA*

*Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de Colecistitis y Colelitiasis, México; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2009. (GPC-IMSS-237-09)*