



*Gómez Méndez Francisco Miguel*

*Infografía – patología biliar*

*Primer parcial 3 y 4.*

*Análisis en la decisión clínica*

*Dra. Fernandez Solis Citlali Berenice*

**8ºA**


*Comitán de Domínguez a 26 de mayo del 2025.*

# PATOLOGIA BILIAR

La patología biliar engloba un amplio grupo de enfermedades que afectan la vesícula biliar, los conductos biliares y otras estructuras relacionadas con la producción, almacenamiento y transporte de la bilis.

## COLELITIASIS

- Presencia de cálculos biliares en la vesícula biliar .
- FACTORES DE RIESGO.
- Terapia de medula osea u organo solidos , cirrosis hepatica o edad avanzada.
- CLINICA
- Dolor tipo colico
- Dolor en cuadrante superior derecho que irriga al hombro derecho.
- Dolor aumenta a la ingestion.
- Diaforesis / Nauseas / Murphy / heces arcilla e icteria marcada
- 



- DIAGNOSTICO
- Ecografia de abdomen
- Radiografia
- Colecistografia
- CLINICA

- TRATAMIENTO
- Colecistectomia laparoscopica
- CPRE - para coledovolitiasis

## COLECISTITIS

Inflamación e irritación repentina de la vesícula . generalmente debido a una obstrucción por cálculos biliares .

- FACTORES DE RIESGO


Sexo femenino  
frecuencia en el embarazo  
terapia hormonal  
edad avanzada

- CLINICA

Dolor en cuadrante superior derecho  
fiebre  
nauseas signo de murphy - positivo

- DIAGNOSTICO
- CLINICA
- Ecografia abdominal
- Laparoscopia biliar

- TRATAMIENTO
- ANTIBIOTICOS - EN CASO NECESARIO
- Analgesia
- colecistectomia laproscopica



## COLANGITIS

Inflamacion e infeccion de conductos hepaticos ybiliares asociados a la obstruccion .

- FACTORES DE RIESGO


Presencia de estasis biliares o coledoco litiasis .

- CLINICA

TRIADA DE CHARCOT

Dolor en CSD ,  
Ictericia  
fiebre

PENTADA DE REYNOLDS - AGREGA HIPOTENSION Y ALT . DEL ESATDO MENTAL



- DIAGNOSTICO
- LaB - funcion hepatica ( bilirrubinas , enzimas hepaticas .)
- Ecografia o TC - nostrar dilataciones biliares

- TRATAMIENTO
- Antibioticos - si es necesario
- Descompresion biliar
- CPRE - CTP O CIRUGIA

## COLEDOCOLITIASIS

Presencia de por lo menos un calculo biliar en el conducto coledoco .

- FACTORES DE RIESGO


Antecedetes de calculos biliares .

- CLINICA

Dolor tipo colico  
ictericia  
prurito  
acolia

- DIAGNOSTICO
- Colangiografia
- ecografia
- colangio pancreotografia endoscopica

- TRATAMIENTO
- extraccion a traves del conducto cistico de la coledocolitiasis mediante una cesta de Dormia



## Bibliografía

**CAPÍTULO 346: Enfermedades de la vesícula biliar y las vías biliares** Norton  
J. Greenberger\*; Gustav Paumgartner; Daniel S. Pratt