



## Tarea de plataforma

*Andrea Alejandra Albores López*

*Parcial II*

*Propedéutica, semiología y diagnóstico físico*

*Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez*

*Licenciatura en medicina humana*

*Cuarto semestre grupo "C"*

*Comitán de Domínguez Chiapas a 06 de abril de 2025*

SISTEMA	TIPO DE FACIES	DESCRIPCIÓN	ENFERMEDADES ASOCIADAS	IMÁGENES
ENDOCRINO	Hipertiroidea	Mirado grueso, exoftalmos, retracción palpebral, piel aterciopelada y húmeda, cabellos finos, agrandamiento del cuello	Enfermedad de Graves-Basedow	
	Hipotiroidea	Cara edematosa, somnoliento, agrandamiento lingual, labios gruesos, piel seca y fría, pérdida de la cola de los ojos, pelo ralo	Hipotiroidismo	
	Creténica	Debilitada mental, lengua gruesa, endurecida, salivosa, mano ancha	Hipotiroidismo congénito	
	Acromegálica.	Agrandamiento de nariz, prognatismo mandibular, dientes separados, lengua grande, arcos palatales	Tumores hipofisarios productores de somatotrofina	
	Enfermedad de Addison	Piel oscurecida con pigmentación marrón en mucosas, facies inexpresiva	Insuficiencia suprarrenal primaria	
	Síndrome de Cushing	Cara redonda, rubicunda, con moretones y equimosis; depósitos grasos en zona cervical y dorsal, obesidad central.	Hiperadrenocortisolismo.	
	Acondroplásica.	Fronte amplia, nariz aplastada, cabeza grande	Acondroplasia	
	De virilización.	Apariencia masculina, hirsutismo, acné facial, calvicie	Acondroplasia	
	De Hutchinson	Ptosís palpebral, inclinación de la cabeza hacia el lado deseado para mirar	Parálisis de músculos oculares	
	Miasténica	Ptosís palpebral bilateral, inmovilidad muscular, mejora en las mañanas	Myastenia gravis	
NEUROLÓGICO	Seudo bulbar.	Inexpresividad alternando con episodios de risa o llanto injustificados	Lesiones cerebrales o esclerosis lateral amiotrófica (ELA)	
	Parálisis facial	Ptosís palpebral, desviación de comisura labial hacia el lado sano, signo de Bell	Parálisis de Bell	
		Cabeza de gran volumen, frente	Hidrocefalia	
			Hemorragia cerebral	

SISTEMA	TIPO DE FACIES	DESCRIPCIÓN	ENFERMEDADES ASOCIADAS	IMÁGENES
ENDOCRINO	Hipertiroidea	Mirado grueso, exoftalmos, retracción palpebral, piel aterciopelada y húmeda, cabellos finos, agrandamiento del cuello	Enfermedad de Graves-Basedow	
	Hipotiroidea	Cara edematosa, somnoliento, agrandamiento lingual, labios gruesos, piel seca y fría, pérdida de la cola de los ojos, pelo ralo	Hipotiroidismo	
	Creténica	Debilitada mental, lengua gruesa, endurecida, salivosa, mano ancha	Hipotiroidismo congénito	
	Acromegálica.	Agrandamiento de nariz, prognatismo mandibular, dientes separados, lengua grande, arcos palatales	Tumores hipofisarios productores de somatotrofina	
	Enfermedad de Addison	Piel oscurecida con pigmentación marrón en mucosas, facies inexpresiva	Insuficiencia suprarrenal primaria	
	Síndrome de Cushing	Cara redonda, rubicunda, con moretones y equimosis; depósitos grasos en zona cervical y dorsal, obesidad central.	Hiperadrenocortisolismo.	
	Acondroplásica.	Fronte amplia, nariz aplastada, cabeza grande	Acondroplasia	
	De virilización.	Apariencia masculina, hirsutismo, acné facial, calvicie	Acondroplasia	
	De Hutchinson	Ptosís palpebral, inclinación de la cabeza hacia el lado deseado para mirar	Parálisis de músculos oculares	
	Miasténica	Ptosís palpebral bilateral, inmovilidad muscular, mejora en las mañanas	Myastenia gravis	
NEUROLÓGICO	Seudo bulbar.	Inexpresividad alternando con episodios de risa o llanto injustificados	Lesiones cerebrales o esclerosis lateral amiotrófica (ELA)	
		Ptosís palpebral, desviación de comisura labial hacia el lado sano, signo de Bell	Parálisis de Bell	

NEURORRINOC	Cushing	equimosis; depósitos grasos en zona cervical y dorsal, obesidad central.	Hipercortisolismo.		
	Acondroplasia	Fronte amplia, nariz aplastado, cabeza grande	Acondroplasia		
	De virilización	Apariencia masculina, hirsutismo, acne facial, labio	Acondroplasia		
	De Hutchinson	Ptosia palpebral, inclinación de la cabeza hacia el lado derecho para mirar	Parálisis de músculos oculares		
	Miasténica	Ptosia palpebral bilateral, inmovilidad muscular, mejora en las mañanas	Ministeria gravis		
	Pseudo bulbar	Inexpresividad alternando con episodios de risa o llanto injustificados	Lesiones cerebrales o esclerosis lateral amiotrófica (ELA)		
	Parálisis facial	Ptosia palpebral, desviación de comisura labial hacia el lado sano, signo de Bell	Parálisis de Bell		
	Hidrocefalica	Cabeza de gran volumen, frente abultada	Hidrocefalia		
	Vultuosa	Cabeza inmóvil, desviado hacia un lado abultamiento de la mejilla paralizada al respirar	Hemorragia cerebral		
	Sturge - Weber	Angioma dérmico en mejilla, iris de color alfileres, angiomatosis cerebral	Síndrome de Sturge - weber		
RESPIRATORIO	Neumónica	Vasodilatación en mejilla del lado afectado (signo de la cachetada neumónica)	Neumonía		
	Pink puffer.	Coloración pálida con tinte rosado, respiración con labios fruncidos	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)		
	Blue bloater.	Facies cianótica, abombada, con aleteo nasal	EPOC		
	Adenoidea	Nariz estrecha, respiración bucal, prognatismo del maxilar superior, arcada palatina elevada	Hipertrofia adenoidea		
	INFECCIOSO	Vultuosa	abultamiento de la mejilla paralizada al respirar	Hemorragia cerebral	
		Sturge - Weber	Angioma dérmico en mejilla, iris de color alfileres, angiomatosis cerebral	Síndrome de Sturge - weber	
		Neumónica	Vasodilatación en mejilla del lado afectado (signo de la cachetada neumónica)	Neumonía	
		Pink puffer.	Coloración pálida con tinte rosado, respiración con labios fruncidos	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	
		Blue bloater.	Facies cianótica, abombada, con aleteo nasal	EPOC	
		Adenoidea	Nariz estrecha, respiración bucal, prognatismo del maxilar superior, arcada palatina elevada	Hipertrofia adenoidea	
Rubéola congénita		Microcefalia, cataratas bilaterales, alteraciones cardíacas, malformaciones del cartilago	Rubéola congénita		
Enf. de chagas		Edema inflamatorio unilateral en el ojo (signo de Romana)	Enfermedad de Chagas		
Sifilítica congénita		Dientes de Hutchinson, nariz en silla de montar, frente olímpica	Sífilis congénita		
Paperas		Hipertrofia uni o bilateral de las glándulas parótidas	Infección por virus de paperas		
Sardónica	Expresión de risa en hemisfero inferior y de dolor en hemisfero superior, comisuras labiales hacia arriba y abajo	Tétanos, intoxicación por estriquina.			
Facies leonina	Engrosamiento y deformación facial, piel rugosa	Leprosia			
Facies febril	Mejillas enrojecidas, ojos brillantes, mirada de ansiedad	Fiebres infecciosas			
Facies tifóidea.	Expresión apática, palidez generalizada.	Fiebre tifóidea			
	Movimientos sincrónicos hacia adelante (signo de musset)	Insuficiencia valvular aórtica			

O H N Z O T O S T I C A	De insuficiencia Cardíaca	extremidades y piel. Hinchazón facial, palidez y posible cianosis leve	Insuficiencia cardíaca congestiva		
	Lúpica	Eritema en alas de mariposa, lesiones esqueléticas con descalcificación	Lupus eritematoso sistémico		
	Esclerodermia	Piel dura y rígida, apertura bucal disminuida	Esclerodermia.		
	Heliotropo.	Color morado alrededor de los ojos y maxilar superior	Dermatomiocitis		
	Ehlers - Danlos	Piel elástica, laxa y deformable, hiperlaxitud ligamentaria	Síndrome de Ehlers - Danlos		
H E M A T O L O G I C A	Marfanóide	Cara alargada, paladar ojival, subluxación del cristalino	Síndrome de Marfan		
	Talasemia mayor	Pálidos, pomulos salientes, frente ancha, retardo en el desarrollo	Talasemia mayor.		
	Policitémico	Rubicundez orofacial en la cara	Policitemia Vera		
	Leonina	Infiltración cutánea con aspecto de león	Leprosia nodular, síndrome de Sézary		
	Maniaca	Expresión exaltada e hiperactiva, mirada brillante	Trastornos psiquiátricos como el trastorno bipolar		
M H	Demencia senil	Signos de facies de Parkinson, mirada desorientada, desconectada de la realidad	Demencia senil		
	Síndrome mediastínico	Facies volutosa y edematosa con ojos salientes, venas ingurgitadas, edema en esclerótica, puede haber cianosis	obstrucción mediastínica (Tumores mediastínicos)		
	Síndrome de Claude Bernard - Horner	Sedro exoftalmos, ptosis palpebral, anhidrosis y miosis	Destrucción del ganglio estrellado cervical Irritación del ganglio estrellado del simpático		
	Síndrome de Pourfour	Exoftalmia y midriasis.			
	P L E U R O S O	Enf. de chagas	Edema inflamatorio unilaterial en el ojo (signo de Romana)	Enfermedad de Chagas	
Sifilítica congénita		Dientes de Hutchinson, nariz en silla de montar, frente alimpica	Sífilis congénita		
Paperas		Hipertrofia uni o bilateral de las glándulas parotidas	Infección por virus de paperas		
Sardónica		Expresión de risa en mentero inferior y de dolor en hemiarca superior, comisuras labiales hacia arriba y adentro	Tetanos, intoxicación por esticnina		
Facies leonina		Engrosamiento y deformación facial, piel rugosa	Leprosia		
Facies febril		Mejillas enrojecidas, ojos brillantes, mirada de ansiedad	Fiebres infecciosas		
Facies tifoidea.		Expresión apática, palidez generalizada.	Fiebre tifoidea.		
C E R D I A C O		Insuficiencia aórtica	Movimientos sincrónicos hacia adelante y atrás (signo de musset)	Insuficiencia valvular aórtica	
		Facies mitral	Rubor malai con palidez peribucal	Estenosis mitral	
		Facies aórticas	Palidez, aspecto cansado, posible sudoración	Estenosis aórtica	
	Facies cianóticas	Coloración azulada en labios, extremidades y piel.	Cardiopatías congénitas cianóticas, insuficiencia cardíaca severa		
	De insuficiencia Cardíaca	Hinchazón facial, palidez y posible cianosis leve	Insuficiencia cardíaca congestiva		
H N Z O T O S T I C A	Lúpica	Eritema en alas de mariposa, lesiones esqueléticas con descalcificación	Lupus eritematoso sistémico		
	Esclerodermia	Piel dura y rígida, apertura bucal disminuida	Esclerodermia.		
		Color morado alrededor de los ojos	Dermatomiocitis		

**MISCELANEA**

Demencia senil	Signos de facies de Parálisis, mirada desorientada, desconectado de la realidad	Trastornos psiquiátricos como el trastorno bipolar
Síndrome mediastínico	Facies voluminosa y edematosa con ojos saltones, labios magros	Demencia senil
Síndrome de Claude Bernard - Horner	Sudor exoftalmos, ptosis palpebral, anhidrosis y miosis	Obstrucción mediastínica (tumores mediastínicos)
Síndrome de Parfour du Petit	Exoftalmia y midriasis	Distrofia del ganglio estrellado cervical
Dislipémica	Facies enrojecida con cabello entrecano, arco senil en la ceja y línea horizontal en el labio de la boca	Irritación del ganglio estrellado del simpático
Enfermedad de Hand-Schüller-Christian	Exoftalmos uni o bilateral, caída de párpados superiores (facies de capo)	Alteraciones de lípidos sanguíneos
Insuficiencia renal	Facies abotagada, edema palpebral, gloriación opaca, relacionados con la enfermedad	Histiocitosis de células de Langerhans
Facies del niño golpeado	Hematomas recientes y antiguos, ojeras, expresión de tristeza	Insuficiencia renal crónica
Síndrome de Gardner	Facies de fame por la presencia de osteomas frontales, pueden coexistir osteomas en otras localizaciones, quistes odontogénicos y poliposis intestinal	Maltrato infantil
		Síndrome de Cushing

Albores Lopez Andrea Alejandra  
 Semiología, propedeutica y diagnostico fisico  
 Cuarto semestre grupo "C"  
 Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez  
 Cuadro comparativo de facies.  
 Comitán de Domínguez, chis. a 27 de Marzo del 2025.