



Mi Universidad

Cuadro Comparativo

Alexander Solórzano Monzón

Facies

Parcial II

Propedéutica, Semiología y Diagnóstico Físico

Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez

Medicina Humana

Semestre IV

Comitán de Domínguez Chiapas a 6 de abril de 2024

NEUROLÓGICAS

PARKINSONIANA

MIASTÉNICA

SARDONICA

ETIOLOGÍA

Enfermedad de Parkinson
Enfer. neurodegenerativa
del SNC cuya principal
característica es la
muerte progresiva de las
neuronas

Miastenia gravis
Enfer. autoinmune
de la unión neuro-
muscular que causa
debilidad muscular y
fatiga

Tetanos
Enf. infecciosa
causada por las
neurotoxinas del
C. Tetani, las cuales
atacan el SN y
provocan contracciones
musculares dolorosas

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Inexpresiva
- ✓ Pérdida de la mímica
- ✓ Piel sebosa y lustrada
- ✓ Facies de jugador de póker

- ✓ Somnolienta
- ✓ Ptosis palpebral
- ✓ Cabeza inclinada hacia
atrás

- ✓ Trismus (Contracción
permanente de los
maseteros)
- ✓ Risa sardonica

IMAGEN



CARDIOVASCULARES

ANÉMICA

Anemia

Afección caracterizada por una ↓ de GB o de hemoglobina.

✓ $\bar{f} < 12 \text{ g/dl}$

✓ $\sigma^7 < 13 \text{ g/dl}$

CIANÓTICA

Cianosis

Coloración azulada de la piel y las membranas mucosas

✓ $\uparrow \text{Hb reducida}$
($> 9 \text{ g/dl}$)

MITRAL

Estenosis mitral

Estrechamiento de la válvula mitral

AÓRTICA

Insuficiencia aórtica

Cierre defectuoso de la válvula aórtica

✓ Palidez cutaneomucosa

➤ Labios

➤ Nariz

➤ Mejillas

✓ Coloración azulada

➤ Peribucal

➤ Acrocianosis

➤ Mejillas

➤ Nariz

➤ Lobulo de las orejas

✓ Palidez general

✓ Cianosis peribucal

✓ Entorosis malar

✓ Palidez peribucal

✓ Signo de Musset

✓ Aveses enrojecimiento



INMUNOLÓGICAS

LÚPICA

Lupus eritematoso sistémico

Enfer. autoinmunitaria
multisistémica (daño
de diversos órganos, tejidos
y células por autoanticuerpos)

✓ Eritema malar que respeta
los surcos nasogenianos
➤ "Alas de mariposa"

✓ Alopecia



HELIOTROPO

Dermatomyositis

Tipo de miopatía
inflamatoria idiopática
que afecta el músculo -
esquelético y la piel

✓ Coloración azul-volácea
de los párpados



ENDOCRINAS

<u>HIPERTIROIDEA</u>	<u>HIPOTIROIDEA</u>	<u>CUSHINGOIDEA</u>	<u>ACROMEGÁLICA</u>	<u>ADDISONIANA</u>
Hiperitiroidismo Tiroides hiperactiva lo que da como resultado una hiperproducción de hormonas tiroideas (T3 y T4)	Hipotiroidismo Tiroides hipactiva lo que genera una deficiencia de hormonas tiroideas (T3 y T4)	Síndrome de Cushing Trastorno causado por un exceso de cortisol Enfer. de Cushing Causado por un exceso de ACTH	Acromegalia Enf. endocrina provocada por un exceso de somatotropina (GH)	Enfermedad de Addison Insuficiencia adrenal lo que provoca una producción deficiente de hormonas
✓ Mirada brillante y vivaz ✓ Retracción palpebral ✓ Proptosis ✓ Inyección conjuntival	✓ Cara abotagada ✓ Tinte palido-amarillento ✓ Párpados edematizados	✓ Cara de "luna llena" ✓ Hirsutismo ✓ Giba dorsal	✓ Protrusión ➢ Arcos superciliares ➢ Maxilar inferior	✓ Piel gris-azulado ✓ Escasa turgencia ✓ Adelgazamiento ✓ Ojos hundidos
				

OTRAS

CAQUÉCTICA	EDEMATOSA	SX DE DOWN	ALCOHOLICA	LEONINA	ADENOIDEA	OVARICA	VOLTAIRE	ICTÉRICA
Enfer. relacionada por una ingesta insuficiente o bien por el consumo de alimentos sin aporte nutricional.	Síndrome nefrótico Trastorno renal; resultado de daños en los vs pequeños de los riñones que filtran los desechos y el agua ✓ Edema ✓ Proteinuria ✓ Hipalbuminemia	Síndrome de Down Alt. genética causada por una trisomía en el cromosoma 21	Trastorno por consumo de alcohol Síndrome que comprende... ✓ vulnerabilidad alcoholica que consiste en el aumento reiterado a menudo por ansiedad o problemas emocionales ✓ Abuso moderado o grave	Lepra lepromatosa Caracterizada porque los pacientes presentan maculas, papulas o nódulos en la piel	Hipertrofia adenoidea aumento de tamaño de las adenoides lo que provoca una obstrucción ventilatoria	Quistes ovarianos Sacos que contienen una sustancia sólida o líquida en los ovarios	Desnutrición Ingesta insuficiente de nutrientes	Ictericia Coloración amarillenta de la piel y las mucosas secundario a una hiperbilirrubinemia
Adelgazada Estructuras óseas prominentes fosas temporales excavadas Arcadas cigomáticas prominentes Globos oculares unidos	✓ Edema en párpados	✓ Cara redondeada ✓ Epicantho en el ángulo interno de los ojos ✓ Oídos pequeños ✓ Nariz en silla de montar ✓ Macroglosia	✓ Rubor facial ✓ Hiperemia de la esclerótica	✓ Apariencia de león ✓ Cejas despobladas ✓ Infiltración de la piel (Aspecto nodular)	✓ Boca entre abierta ✓ Mucosa adormecida ✓ Nariz pequeña	✓ Emaciación de los rasgos ✓ Coloración terrosa	✓ Velez prematura ✓ Ojos hundidos ✓ Mejillas deprimidas	✓ Coloración amarillenta ✓ Esclerótica ✓ Paladar duro ✓ Tegumentos
								