



Cuadro comparativo

Yahir Franco Cristiani Vázquez

Segundo parcial

Propedéutica, semiología y Diagnostico físico

Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez

Medicina Humana

Cuarto semestre, grupo C

Comitán de Domínguez, Chiapas a 06 abril del 2025

1 Facies del sistema inmunológico

Facies

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Facies
leonina

Engrosamiento progresivo de
con la piel con pérdida de
cejas y pestañas

Piel gruesa y rugosa con pliegues
marcados, nariz y pómulos
prominentes, asociada a lo que
es la lepra lepromatosa



Facies
lúpica

Erupciones cutáneas caracte-
rísticas en forma de
mariposa en la nariz y
mejillas

Eritema malar crónico intenso que
resalta el surco nasolabial
fotosensibilidad, puede acompa-
ñarse de alopecia y palidez
signo clásico de lupus eritematoso



Facies
escleroder-
mica

Cara afilada con piel
endurecida y pérdida
de la expresión facial

piel tensa y brillante, boca
pequeña con dificultad para
hablar y abrirla (microstomía)
Asociada a esclerocis sistémica



Facies
VIN /
SIDA

Apariencia delgada con
pérdida de grasa
facial


Atrofia en mejillas y sienes
piel seca y pálida, expresión
de fatiga y ojos hundidos,
lesiones cutáneas.



Facies
Angio-
edema

Edema facial subit
y asimétrico

Hinchazón en labios, párpados
y mejillas, riesgo de asfixi-
a, no hay pluri, ni enroge-
cimiento "Alergia"



Facies del sistema Hematológico

Facies
anémica

Piel y mucosas pálidas
con expresión de can-
sancio.

Piel y consuntivos hipocro-
micos, labios y lengua pálida
Orejas marcadas y debilidad,
pueden haber uñas frágiles
y caída del cabello.



Facies
leucémicas

Aspecto pálido con
signos de sangrado

Palidez intensa, petequias,
equimosis en piel, encías
hipertroficadas y sangrantes
Ojos hundidos "fatiga"



Facies
Poliglobúlica

Cara enrojecida con
vasos sanguíneos
prominentes en la
frente y cuello

Eritosis facial, venas promi-
nentes en la frente y cuello
labios gruesos y oscuros
Asociados policitemia vera.



Facies
hemorra-
gica

Signos de sangrado
espontáneo en el
rostro

Petequias en párpados y en
mucosas, equimosis, piel
pálida y oses cansados
"Coagulopatía y púrpura tromboci-
topenica"



Facies
púrpura

Manchas violáceas
en piel y mucosas

Coloración púrpura en par-
pados y mejillas, pueden
haber sangrado en conjun-
tivas "Vasculitis o tromboci-
topenia"




Facies del sistema Hepatobiliar

Facies
ictérica

Coloración amarilla
en la piel y conjun-
tivas por acumulación
de bilirrubina


Escleras amarillos, piel
con tono amarillo o naranja
plurito intenso
"Hepatitis o colestasis"



Facies
cirrótica

Piel amarillenta con
signos de insuficiencia
hepática

Piel delgada con telagiec-
tasias, adelgazamiento
facial. Cirrosis avanzada



Facies
ins. hepá-
tico
fulminante

Expresión de confusión
con tinte icterico in-
tenso

Piel amarillenta con aspecto
enfermizo, mirada perdida
con signos de encefalopatía
hepática, edema en cara
y párpados



Facies del sistema nervioso

Facies
Parkin-
soniana

Expresión inespecífica
con disminución del
parpadeo

Piel grasa con sudoración
Boca entreabierta y dismi-
nución de los mov. faciales
mirada fija con reducción del
parpado "enf. Parkinson"



Facies
miasté-
nicas

Pérdida del tono musc.
en la cara con ptosis
palpebral


Caida de los párpados exp-
resión cansada con dificultad
para sonreír, fatiga facial
al hablar o masticar.



Facies
pseu-
dobar-
bar

Expresión rígida con
risa o llanto involunta-
rio

Mandíbula levemente caída
expresión seria y dificultad
para art. palabras episodios
de risa o llanto.



Facies
de EHA

Expresión inexpressiva
con atrofia muscular

Falta de mov. faciales, per-
dida de masa musc. en las
mejillas y lengua, Dificultad
para masticar y hablar.



Facies del sistema metabólico y nutricional

Facies
Cushin
goide

Cara redonda "bunallena"
engrosamiento facial

Plenitud facial con acumula-
ción de grasa. Rubor facial
intenso. Puede haber
hirsutismo.



Facies
mixede
matosa

Piel hinchada y seca
con engrosamiento
facial

Edema facial sin fovea
Piel fría y aspera,
expresión inexpressiva
y labios gruesos.



Facies
acrome-
galica

Rasgos faciales
agrandados con promi-
nencia ósea

mandíbula y nariz
aumentadas de tamaño
labios y lengua gruesos
Pomulos prominentes.



Faceas
caqué-
tica

perdida extrema de peso
con piel adherida al
hueso

ojos hundidos y mejillas
esqueléticas, expresión de
fatiga extrema, piel
seca y cabello frágil



Faceas
diabéticas

Piel seca y deshidra-
tada con signos de hi-
perglucemia

Piel fina y deshidrata-
da con signos de hundimien-
to y labios secos




Faceas del sistema respiratorio

Faceas
disnea
grave

Expresión de angustia
con dificultad respiratoria
severa

Aleteo nasal pronunciado
Boca entre abierta con
respiración jadeante
labios azules "Cianosis"



Faceas
de EPOC

Rostro alargado con labios
largos al exhalar

Piel pálida o cianótica
músculos del cuello marcados
por un uso excesivo,
"fumadores crónicos"



facies
asmática

Expresión de esfuerzo
con respiración dificultosa

Piel sudorosa y palida
mirada de ansiedad y angus-
tiosa, labios morado por
hipoxia, "Crisis asmática"



Facies del sistema cardiovascular

Faceas
mitral

Enrojecimiento de las
mejillas con labios
azulados

Rubor, malar, labios
sianóticos, Expresión de
fatiga, "estenosis mitral"



Faceas
IC

Edema facial con
signos de congestión
venosa.

Piel palida con inchazón
en párpados, labios
azules y orejas marcadas
Expresión de fatiga y
debilidad



Faceas
Cianóticas

Coloración azulada en
la piel por falta de
Oxígeno

Labios, lobulos de orejas
y punta de nariz azulada
uñas con hipocratícas
naturales "IR"



Referencias

1. Fishman, S. M., Ballantyne, J. C., & Rathmell, J. P. (2019). Bonica's management of pain (5th ed.). Wolters Kluwer Health.
2. McCaffery, M., & Pasero, C. (1999). Pain: Clinical manual (2nd ed.). Mosby.
3. Vargas, R. G. (2014). Semiología médica (2ª ed.). Editorial Médica Panamericana.
4. Argente, M. (2020). Semiología clínica y propedéutica médica (4ª ed.). Editorial Médica Panamericana.