



Mi Universidad

W! nU!vE!z!q!q

Tipos de Facies

Marla Mariela Santiz Hernández

Parcial II

Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico

Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez

Medicina Humana

Cuarto Semestre Grupo C

Comitán de Domínguez, Chiapas a 6 de abril del 2025

Sanctas

Inferas

Inmortalitas

Hereditarias

Hereditarias
y Malignas

Hereditarias

Endemias

Cardiopatias

Neuropatia

Nombre

Descripción

Características

Jaques Parkinsonia



Es una expresión facial
rápida y sin voz. Causa-
do por degeneración de
la sustancia negra y defici-
cia de dopamina.

Características. Hipomimia
(baja expresividad), mirada fijo
baja entrecabida, disminu-
ción del parpadeo.

Jaques Histeria



Debilidad muscular
facial progresiva.
Causado por un pro-
blema anatómico que
afecta la transmisión
nerviosa.

Características. Párpados
caídos. Expresión cansa-
da, boca entrecabida.

Teresas Brodsky



Expresión facial nítida
con afirmación en la
risa y el llanto. Lesión
es bilateral en la vida
Contribuir (estudios
multifásicos, EDA, métodos
Cerebrales).

Compensación: Espasmos
facial, llanto o risa in-
controlables.

Teresas Cavall



Levante, molesto-
res de la cara. Causa
Cerebra de Huntington
frente reemplazado.

Compensación: Puntos
Cerebrales, movimientos
bucales, sonrisa fre-
cuente sin motivo.

Teresas Mital



Espectro facial con
frente de la cara. Causa
es multifásica. Causa EDA
afectación del feto
dangereuse subnormal,
dangereuse hipoxia.

Compensación: Puntos
Cerebrales, espasmos
faciales en momentos en
puntos subnormal, la-
bios subnormal.

Teresas de Hoff-
mann Carstens



Cambios en la piel
y ojos debido a la
degeneración del
Cerebro. Causa: host-
ilidad cerebral con
gestiva.

Compensación: Cien-
tos en labios y ojos
por fin y humedad
, espasmos faciales, espas-
mos para respirar
facilidad, ritmo cerebral

Tesis anorgánica



Campos en la estructura ósea, tend por exceso de desarrollo de los huesos. Causa a compensación (fuerza hipofisiaria) produciendo GH.

Compensación Hacia-baja, crecimiento, nariz grande, labios gruesos, cejas marcadas.

Tesis hipofisiaria



Prote hinchado por retención de líquidos y disminución del metabolismo. Causa déficit de hormonas tiroideas.

Compensación Hacia-baja, expresión de tristeza, edema periorbitario, cabito seco.

Tesis hiperfisiaria



Expresión facial ansiosa. Se debe al aumento del metabolismo. Causa hipertensión (fuerza de gases).

Compensación Dosis de hormonas (exofenones), piel fina, expresión ansiosa.

Tesis obesa



Cara redonda y hinchada por exceso de grasa. Causa síndrome de cushing, exceso de glucocorticoides.

Compensación Cara de luna llena, piel pegada, orgánicamente sano.

Tars parotídeos



Expresión facial ansiosa debido al aumento del metabolismo. Causa hiperhidrosis (sweat, de gualles).

Conductas: Dios de. Hacer (exámenes), piel fina, expresión ansiosa.


Tars espongiforme



Cara redonda y hinchada por exceso de cortisol. Causa síndrome de cushing (exceso de glucocorticoides).

Conductas: Como de luna llena, piel delgada, angustia facial.


Tars leprosa



Clonación anormal de piel y mucosas por acumulación de bacterias en la sangre. Causada por una infección bacteriana, conocida como lepra (Hansen).

Conductas: Dios ansioso y piel.

Tars linfático



Cambios faciales por inflamación hepática. Causa como cirrosis hepática (alcoholismo, hepatitis crónica).

Conductas: Lepra (piel ansiosa), vasos vasculares en la cara, delgadas.


Tares marasmica



Es una desnutrición que se caracteriza por una pérdida de peso extrema y una reducción de grasa corporal (Deficit Calórico).

Características: Piel pegada a los huesos, ojos hundidos.

Tares Kwashiorkor



Es una enfermedad de los niños debida a la ausencia de nutrientes como las proteínas en la dieta.

Características: Edema facial, piel seca, faja, cabello frágil.

Tares Anemia



Palidez extrema debido a la reducción de glóbulos rojos, causada por una anemia (deficit de hierro, vitamina B12, hemorragias crónicas).

Características: Capos, lunas pálidas, labios sin color.

Tares Carencia



Es una enfermedad asociada o vinculada al tipo y mezcla de alimentos a una organismo, haciéndolo vulnerable a la salud.

Características: Labios y mucosas azules (cianosis central), piel fría y pulso con tipo arritmico (como organo malillo). piel seca, ojos hundidos en algunos casos.

Facies heliotropa.



Es una coloración
violacea o eritematosa
en los párpados
Seguimos con el
sistema de la dermatitis
miliaris (Etiol. auto-
inmune y linfático con-
cal).

Facies de anemia Perniciosa.



Es una enfermedad
autoinmune en la
que el sistema lin-
fático ataca las
células parietales del
estómago, impidiendo
la absorción de vitB12

Complicaciones: Pálidos
cáuteros (+ cansa), piel
con aspecto ceroso
absorbs el oxígeno
debilidad, fatiga y
anemia.

Facies lepra.



Enfermo característi-
co en enfermedades
autoinmunes causa un
mal tipo de enfermedad
sistémica.

Complicaciones: Lengua
roja, en alas de
mariposa (mejillas y
nariz).

Facies esclerosis.



Esta enfermedad autoin-
mune y poco curable
por el sistema
sistémico.

Complicaciones: Boca
pequeña, piel esclerótica
nariz afilada.

Faces Escaradas



Frente hundido por
acumulación de líquido
de en los tejidos.
Causado como los otros
por el virus y la
hipertrofia de la lengua.
de la temperatura cor-
poral causada por una
infección bacteriana
o viral.

Faces Febil.



Expresión facial
Característica de la
fiebre (A menudo
causada por una
infección bacteriana
o viral).

Faces Hipólicas
(Fiebre hipólica)



Expresión apática
debido a fiebre hipó-
lica, causada por la
infección de Salmon-
ella typhi.

Faces Efrén (Sx
de Williams).



Prognosis facial raro
Es causado por una
lesión de material
dentario en el con-
soma 7.
Características: Frente
ancha, nariz pequeña
y boca grande.


Facies típica
(face típica)



Expresión apática
debido a fobia típi-
ca, causada por la
impresión de salim-
ento típico.

Comportamientos: Los
bambos por lo ex-
presión de asustan-
ento.

Facies típica
(de Williams).



Progresos físicos raras
Es causado por una
Debilidad de material
estructural en el cere-
bro.

Comportamientos: Faltan
ambos, nariz pequeña
boca grande.

Facies Sx de Down



Progresos físicos típi-
cos del Sx de Down
Causado por presen-
cia 21.

Comportamientos:
Los retrasados, nariz
ancha, boca entre-
abierta.

Facies