EUDS Mi Universidad

Cuadro Comparativo

Adriana Janeth Sanchez Hernández

Cuadro comparativo de las Facies

Segundo parcial


Propedéutica, semiología y diagnostico físico

Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez

Medicina humana

Cuarto semestre

FACIES	CARACTERISTICAS	IMAGEN
(ushingoideo)	ORIGEN ENNOCRINO Cara redondo en "luna llena". hisoutismo Cexceso de vello facial en mujeres, piel fino y fragil, entema facial, giba doisal Casimilación de grasa en la parte superior de la espalda)	
(Hipotio idea)	Caso abotagado, tinte polido-amarillento, porpodos edemotizados por infiltración de mucopolisocardos, expression facial apagado. Palología asociado: Hipotivordismo Caspaciolmente mixedemo)	
Hipertuoideo	Mirada brillante y vivaz, velicación pal- poloral que permite ver la esclera trac almededar del mis, exa flatmas (protu- sión de los ojas), inyección conjuntival Patalogio asociada. Hipatiraidismo, entermedad de Gious-Basedow	000
Aciomegalia	Rasgas facioles tascas, ciecimiento exc- gerado de mondibula (prognatismo), nariz grande, labros gruesos, protivorión de arcos superciliares. Patología asociado. Acomegalia	1
Alas de Mariposa	ORIGEN INMUNOLOGICO. Entema malar que respeta los successos nasagenianos, acompañado de latasensito bilidad, a lopacia y posible afratación destánca en a tros zonos. Patologío asociado: Lupus entematas sistemico (LES).	



ORIGEN METABOLICO Y NUTRICI Ratio edelgazo, prominencia osas morcado, piet delgado, ojos hundidos, Caquectica) aspealo de debilidad extrema Petologias asociados Concer en etopos asantada, desnutrición severa. UTHISIDA, Insuficiencia cadiaca terminal. Edema facial prominenta, aspacialmente en perpedoù piel estirade y ballon te Edemoloso Palologias asociados. Sindiame netrotico, insuficiencia venal, hipopolei-Memia. Rasgos afilados, piel terrosa y fria, 0,000 hundidos, mirodo a pagado. Paldogio asociodos en le medades en stood terminal, shok hipoudemico, y sepsis grove. Coloropor amorillo palido, piel seca, con ocosional "escorche viernica" Uremica Constoles de vice en la piel). Palobogio asociodo: Insuficiencio renel Ciónica ouarta do. Piel seco y adelgazado, con posble entena facial, lobios agrietados y Diabetica milede consode Petalogia assacchi diabetes mallitus mal contralado.



ORIGEN GENETICO

Cora redeandeada, epicanto en angulo interno de las ajos, noriz en silla de montor, orejes pequeños, y macroglosia relativa. Asociada el sindiame de Pown Ctisomia 21)





Hundimiento del puonte noval, non z en silla de monter, dientes de hutchinson Cinsisiua en Coimo de destoinillodor. Pelebogies associados sifilis corgento.





Cianotica

ORIGEN INFECTOCONTAGIOSA Engrosomiento de la piel facial, pliegues


profundo, cejas escavas, noriz y labas agrandados.

Lepia, lepianatasa, lintomas histialo-



ORIGEN CARDIOUASCULAR

Coloroción azulada en labras, mejillas, los lo de orejas y punta de la noviz pa hipoxia. Palalogia associados 10, cadapatios







Polidez general, cionosis per bucel, me, llos envoyecidos Centrosis molar.)

Patologias asosiade: Etenosis mitrol



Mongoloide

ORIGEN GENETICO

Facia en desuso: como rodonda. epiconto en el origilo interno de los 0,000, nous en sille demontar y me croglosia.





Book grande con dientes separado mondibula prominente, sonrisa frequente, mirado alegre. Palología asociado: Sindiame de Angelmon.





ORIGEN NEUROLOGICA

Expression de sufrimiento, trente arrugada, ojos semicerodos, boca contraida.

Dolor agudo o ciónico, post operatorio enfermedados terminoles.
ORIGEN GENETICA/ENDOCRINO



Frente otrecha, opos almendrados, labio superior delgodo, hipotonía muscular



Palologia assarada: Bindrome de Preder-Will



ORIGEN OTORRIDGORINGOLOGICA

Boos ente abiata, nois paqueña, labro Palalogia asociadi hipetialia de adenaido, respucción aral ciónica.



Reder-Willi