



CUADRO COMPARATIVO

Karla Alejandra de la Cruz Anzueto

Segundo parcial

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico.

Dr. Alan de Jesús Morales Domínguez

Licenciatura en Medicina Humana

Cuarto semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 06 de Abril del 2025

•FACIES•

ENDOCRINAS

Acanthocinosis

Tumores hipofisarios
Proctoblastomas de somatotrofina

- Protrusión de arcos superciliares (cigarreras).
- Nariz ancha y grande.
- Músculos inferiores saliente (proptosismo) por crecimiento óseo.



Mixedenosis ex hiperthyroïdisme

- Cara obogatada
- Tinte pálido amarillento
- Párpados edematosos (por infiltración ocular)



Cushingoides

Hipocorticotisisolismico

- Cara redonda (en lona llena)
- Hirsutismo facial
- Giba dorsal
- Piel fina con estriado, motiliones, ecuemas
- Obesidad central con miembros delgados



Hipertiroidismo

- Mirada ansiosa (cara desasistida)
- Exoftalmos y retracción palpebral
- Signo de Gräfe (+)
- Piel fina y húmeda
- Puede haber agrandamiento del cuello (bocio difuso)



Lentigoide

Hipotiroidismo congénito

- Cara redonda y algo infiltrada en lona llena
- Piel seca y engrosada
- Nariz ancha y opacada
- Boca entrecerrada y lengua hacia abajo (macroglosia)
- Escoramiento salival
- Pelo escaso y rizado



Austrofagia

Insuficiencia suprarrenal primaria

- En mujeres hay vello en las patillas, labio superior y mentón y a veces barba hasta el pecho.



Síndrome de Cushing

- Coloración rojiza de la piel
- Suele manifestarse más en la cara y da lugar a las facies entroática o rubicunda.



NERVIOSA

Parkinsoniana

- Inexpresividad facial
- Fijeza de la mirada
- Falta de parpadeo
- Sarcasmia de la mimica
- Aspecto graso de la cara
- Cara deshidratada
- Boca entrecerrada con sialostro



Síndrome de Claude-Bernard-Horner

- Producido por parálisis del simpático cervical
- Desmineralización de la mandíbula palpebral (osteolitos) del lado paralizado
- Congestión de la conjuntiva
- Miosis por predominio de la acción del adrenocortisol
- Plasia palpebral



Miastenia

- Expresión somnolienta con párpados superiores descenderidos (ptosis palpebral) asentando con el cerrar del ojo
- Cabeza inclinada hacia atrás para poder ver mejor



Entremedias cerebrovasculares

- Rostro inmóvil
- Hemiparálisis del lado paralizado agitado por los movimientos respiratorios



Parálisis facial periférica

- Hemiatrofia facial
- Perdida de las arrugas de la frente
- Aumento de la hendidura palpebral
- Epifora
- Desviación de ojo y de la comisura labial hacia arriba



Risa sardónica

Tétanos

- Máscara tetánica
- Frente arrugada
- Cejas y alas de la nariz elevadas
- Comisuras labiales atravesadas hacia arriba y hacia afuera al tiempo que los labios contraccionados descubren los dientes (risa con los dientes).



DIGESTIVA

Pancreatitis

- Contracciones de la musculatura facial
- Palidez cianótica de las mejillas y enrojecimiento



Hipocártica

- Mejillas hinchadas
- Nariz afilada
- Enrojecimiento y cianosis en los labios



Ulcerosa

- Mejillas hinchadas
- Frente arrugada
- Mirada brillante
- Temblor palpebral
- Hidrosis



Piroética

- Conjuntivas ictericas
- Rojo y telangiectasias en la frente
- Pómadas y dorso de la nariz



Ictérica

- Coloración amarillento que tiene los escleróticos y el paladar dorso en su etapa inicial y que luego impregna todos los tegumentos con tonos más o menos intensos según la concentración de bilirrubina.

RESPIRATORIAS

- Boca entrecerrada
- Cara alargada
- Mirada adolorida
- Pómulos apurados
- Nariz y labio superior muy pequeños y prominencia de la dentadura superior



- Cara abotagada y cianótica
- Ingorritación de las venas del cuello y la cabeza



INMUNOLÓGICAS

- Coloración azul violeta de los párpados



- Oftalmoma mayor que respeta los bordos nasogeninaognas.
- Frecuentemente acompañada de alopecia.



GENÉTICAS

- La cara se redondea con empanto en el ángulo interno de los ojos.
- Orejas pequeñas
- Nariz en silla de montar.
- Hipopigmentación relativa.



HEMATOLÓGICOS

AMÉRICA

- Palidez cutáneo mucosa más notable en labios, nariz y mejillas



BÁNTICA

- Coloración azulada de mejillas, labios, tabiques de las orejas y punta de la nariz



MITRAH

- Palidez general
- Cianosis peribucal
- Cianosis malar



CARDIÁCAS

- Piel pálida
- Reflejo angustia ansiedad y terror



- Piel con tono gris plomizo como ceniza
- Se observa expresión de terror



LA INSOPIA CONJUGAL AGUDA

- Color pálido de socorro ante amanecer
- Anteriores temblores y carótidas animadas de amplios latidos
- Mejilla con ligera coloración rosada alternativamente y sincronizada con el pulso.



OTRAS

- Palidez y relieves óseos marcados

- Cara triste y cansada
- Tono pardo grisáceo
- Fosas temporales excavadas
- Arcadas cigomáticas prominentes
- Globos oculares hundidos



ALTERACIONES

- Rezagos de descargas
- Adela vagabunda hipotónica en caso de dolor profundo
- Sedación
- Céfalo frenizado
- Expresión de angustia
- Miosis



PRERONICA

- Facie descompuesta
- Inanimada
- Adela inmóvil y velada



LEONINA

Lepria

- Aspecto de cara de un león
- Desfiguración facial
- Convexidades prominentes
- Pliegues sonrientes



BIBLIOGRAFÍA

Amora, M. (16 de Junio de 2015). *Slidesshare*. Recuperado el 06 de Abril de 2025, de <https://es.slideshare.net/slideshow/facies-49892380/49892380>

B., D. M. (s.f.). *Revista Médica Hondureña*. Recuperado el 06 de Abril de 2025, de <chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://revistamedicahondurena.hn/assets/Uploads/A20-4-1950-6.pdf>

Bickley, L. S. (s.f.). *BATES EXPLORACIÓN, GUÍA DE LA EXPLORACIÓN FISICA*. Recuperado el 06 de Abril de 2025, de [file:///C:/Users/Hp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/L4YFC7AP/Bates%20Guia%20de%20Exploracion%20Fisica%20e%20Historia%20Clinica%2012a%20Edicion\[1\].pdf](file:///C:/Users/Hp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/L4YFC7AP/Bates%20Guia%20de%20Exploracion%20Fisica%20e%20Historia%20Clinica%2012a%20Edicion[1].pdf)

Rocio, L. (s.f.). Recuperado el 06 de Abril de 2025, de https://www.academia.edu/27020549/Todos_los_tipos_de_facies_semiologia_