



Mi Universidad

DIAGRAMA DE FLUJO

Derlin Guadalupe Castillo González

Diagnóstico y tratamiento de dermatitis atópica

3er Parcial

Inmunoalergias

Dr. Adrián Espino Pérez

Medicina humana

INICIO

DIAGRAMA DE FLUJO: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA

1. EVALUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE

- Pruritus al sintoma cardinal
- Morfología típica y distribución de las lesiones
- Antecedente personal o familiar atópico (asma, rinitis, dermatitis)
- Inicio en infancia

(CUMPLE CRITERIOS CLÍNICOS DE DERMATITIS ATÓPICA
SEGÚN CRITERIOS DE HANITIN
Y RAJKA O JAMORIKIN
PARTY)

No

BUSCAR DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL,
(PSORIASIS, SARNA,
DERMATITIS SEBORRÉICA,
ETC.)

Si

2. EVALUACIÓN LABORATORIALES COMPLEMENTARIA

- Eosinofilia
- IgE total elevada
- Tasa por parche (resaltar alergias de contacto)

4. TRATAMIENTO SEGÚN SEVERIDAD

Leve

- Hidratación (emolientes)
- Evitar trigéneos
- Corticoides tópicos baja potencia
- Inhibidores tópicos

Moderada

- Corticoides tópicos a mediano
- Antihistamínicos orales por prurito intenso
- Fototerapia si está indicada

Severa

- Corticoides tópicos mayor potencia
- Inmunomoduladores (ciclosporina, metotrexato, dupilumab)
- Antibiótico por superinfección (S aureas)
- Referir a dermatología

FIN

BIBLIOGRAFÍA

- Sidbury, R., Davis, D. M. R., Cohen, D. E., Cordoro, K. M., Berger, T. G., Bergman, J. N., ... & Elmetts, C. A. (2014). Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 71(1), 116–132.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2014.03.038>