



Universidad del Sureste
Campus Comitán
Lic. Medicina Humana



FACIES

Diego Adarcilio Cruz Reyes

4° B

Propedeutica, semiología y diagnóstico físico


Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Comitán de Domínguez, Chiapas a 28 De Febrero Del 2025.

Facie Renal

Llamada también de muñeco chino, es aquella que toman los enfermos renales por causa del edema de los párpados y la cara, que la hace aparecer redondeada y con los ojos oblicuos y escasa-mente abiertos:

Reciben el nombre de "Cara de Muñeco Chino", por su parecido con muchas figuras que se observan en pinturas asiáticas



Facies Caquética



Se observa en todos los estados crónicos de desnutrición. Se caracteriza, principalmente por el **enflaquecimiento general** de la **cara**, la **acentuación de las arrugas** y, **generalmente la palidez**. Esta es la facies de la mayoría de los casos avanzados de tuberculosis, de cáncer, y diabetes. En los niños de pecho, el trastorno de nutrición general, da a la cara el **aspecto de "Pequeño Viejo"**, es decir, **Atrepsia**

Facies Lupica

- Erupción eritematopápuloescamosa que abarca los pómulos y la nariz en forma de alas de mariposa.
- Eritema en alas de mariposa que abarca el dorso de la nariz y mejillas frecuentemente respeta los surcos nasogenianos



Los niños con tetralogía de Fallot presentan una coloración de piel azulada cuando lloran o se alimentan



"Crisis de hipoxia"



Facies Cianotica


El prototipo es la de los niños azules, portadores de la tetralogía de Fallot u otras cardiopatías acompañadas de intensa cianosis

Facies Parkinsonneana


Se caracteriza por inexpressión de la cara, fijeza de la mirada, falta de parpadeo, supresión de la mímica, aspecto grasoso de la cara (cara de pomada) y la boca entreabierta con sialorrea

Lesión de los centros extrapiramidales (esfera emotiva), en ocasiones parece expresar azoramiento o temor

Facies del jugador de poker




Facies Síndrome de Cushing



- La cara es redonda, en luna llena por adiposidad regional
- La piel es rojiza y brillante, la hendidura palpebral estrechada
 - La boca y labios estirados(boca de pez), cuello corto y grueso, con papada submentoniana

Facies Síndrome de Hornea

Producida por parálisis del simpático cervical, se caracteriza por disminución de la hendidura palpebral —enofthalmos— del lado paralizado, congestión de la conjuntiva y miosis por predominio de la acción del motor ocular común y ptosis palpebral.





Facies A Cromegalia

Crecimiento de los huesos faciales y los senos frontales, nariz gruesa y abultada, labios grandes y turgentes, dientes separados, arcos superciliares prominentes, párpados abotagados, orejas amplificadas y macroglosia



Facies

Hipertiroidico

Mirada fija de verdadero terror, rigidez de la expresión, exoftalmos e intensos cambios vasomotores de la piel de la cara.





Facies Mongoloide


Ojos oblicuos, microcefalia, labios grandes, macroglosia, hipertelorismo y epicanto.

Facies Leonina

Todos los contornos de la cara se hacen nodulares y engrosados, particularmente la frente, mejillas, barbilla y nariz, está última aplanada y bulbosa

- Las cejas está, despobladas en su totalidad y en ocasiones existe alopecia en placas

Lepra nodular – infiltración leucémica



Facies Anemia



- Pérdida de la coloración rosada normal con presencia de palidez generalizada que compromete los labios
- Palidez cutáneomucosa con predominancia en labios mejillas y nariz.
- Somnolencia
- Astenia

- Hemoglobina en sangre disminuida menor a 9 mg/dl

Bibliografía:

- Argent, H; Alvarez, M (2008) "Semiología Medica" fisiopatología, semiotecnia y propedéutica.
- Semiología de las facies, Medicina Interna al día, Wordpress 2012/1 1/12.