

Universidad del Sureste
Campus Comitán
Lic. Medicina Humana

Semiología de las facies

Dayra Azucena Márquez Cruz

4° B


Propedéutica, Semiología y Diagnóstico Físico.

Dra. Karla Sofía López Gutierrez.

Comitán de Domínguez, Chiapas a 28 de Febrero del 2025.

Facie Renal

- Coloración terracota.
- Edemas peripalpebrales.
- Cara abotagada.
- Modificación de la textura del cabello.
- Se diferencia de las facies hipotiroidea por que el paciente presenta ansiedad y depresión motivadas por su enfermedad.




Facie Caquética

- Cara muy adelgazada, triste y cansada con un tinte pardo-grisáceo.
- Prominencia ósea marcada.
- Cuello empequeñecido.
- Depresión de órbitas y mejillas.
- Desnutrición y en neoplasias.



Facie Lúpica

- Eritema descamativo (en alas de mariposa) que abarca los pómulos y la nariz.
- Telangiectásias.
- Zonas de calvicie.




Facie Cianótica

- Coloración azulada en:
Labios
Nariz
Mejillas
Orejas
- Hemoglobinemia menor a 5g/dL.




Facie Parkinsoniana

- Inexpresividad de la cara.
- Mirada fija.
- Falta de parpadeo.
- Sialorrea.
- Aspecto rígido.
- Aspecto grasoso de la cara.




Facie del Síndrome de Cushing

- Cara redondeada (cara en luna llena).
- Sonrojada.
- Equimosis.
- Posible hirsutismo.
- Tejido adiposo cervical aumentado.
- Cianosis.
- Piel delgada con estrías cutáneas.




Facie Mongoloide

- Cara redondeada.
- Ojos oblicuos.
- Orejas pequeñas.
- Nariz en silla de montar.
- Macroglosia relativa.
- Microcefalia.



Facie del Síndrome de Horner

- Ptosis palpebral.
- Enoftalmos.
- Miosis.
- Puede agregarse Anhidrosis e Inyección conjuntival (ojo rojo) se asocia.
- Disminución de la hendidura palpebral.



Facie Acromegálica


- Prognatismo.
- Separación de dientes.
- Macroglosia.
- Agrandamiento de:

Senos paranasales

Arcos superciliares

Arcos cigomáticos

- Cejas pobladas y unidas por la parte interna.




Facie Hipertiroido

- Mirada ansiosa (cara de asustado).
- Rigidez de la expresión.
- Exoftalmos y retracción palpebral.
- Piel aterciopelada y húmeda.
- Puede haber agrandamiento del cuello.




Facie Anémica

- Palidez generalizada (en piel y mucosas).
- Somnolencia.
- Astenia.
- Hemoglobina en sangre disminuída.



Facie Leonina

- Aspecto de la cara que parece a la de un león.
- Lesiones infiltrativas en la piel de la cara.
- Típica de la lepra lepromatosa.



Bibliografía:

- Argent, H; Álvarez, M (2008) "Semiología Médica", fisiopatología, semiología y propedéutica.
- Semiología de las facies, Medicina Interna al día, Wordpress 2012/11/12.