



Mi Universidad



TIPOS DE FACIES

Jorge Santis García
Primer parcial
Propedéutica, semiología y diagnóstico
Dra. López Gutiérrez Karla Sofía
Medicina humana
Cuarto semestre Grupo "B"

Comitán de Domínguez Chiapas, 28 de febrero 2025.

TIPOS DE FACIES

La **facie renal** esta caracterizada por el edema de cara con localización palpebral, la palidez de los tegumentos, la lividez en los labios.



Un signo típico del **lupus** es una erupción cutánea roja con forma de mariposa sobre las mejillas y la nariz. Por lo general después de la exposición al sol.



La **facie cianosis** es una coloración azulada en la piel, labios y dedos de la manos y los pies, que se produce cuando la sangre tiene bajo contenido de oxígeno.




La **facie caquéctica** es un aspecto facial que se caracteriza por palidez, relieves óseos marcados, y una apariencia cansada y triste



La facie **parkinsoniana** es una característica facial que se presenta en persona con enfermedad de **Parkinson**. Se caracteriza por una expresión facial inexpresiva, mirada fija, falta de parpadeo y otros rasgos.



La cara de luna es un síntoma característico del **síndrome de Cushing**. Se trata de una cara redonda, roja y llena.



La facie mongoloide es un aspecto facial que se caracteriza por rasgos orientales. Se asocia con el síndrome de Down.



El facie síndrome de horner es una afección neurológica que afecta la cara y el ojo de un lado del cuerpo. Se caracteriza por la disminución de la sudoración, la caída del párpado y la contracción de la pupila.



La facie acromegalia es un rasgo facial que se caracteriza por la prominencia de la mandíbula y el hueso frontal, y por rasgos toscos.



La facie hipertiroidea es un conjunto de rasgos faciales que se presentan en personas con hipertiroidismo. Entre ellos se encuentran, mirada fija, rigidez de la expresión, nariz ancha.



La facie anémico, se caracteriza por la piel pálida o amarillenta, labios azules. Estos son las características de la anemia.



La facie leonina es una facie que se asemeja a la de un león. Se ve en múltiples condiciones y se ha descrito clásicamente para la lepra lepromatosa, así como la enfermedad ósea de Paget.

