



Facies.

Esmeralda Pérez Méndez

Cuarto B

Semiología.

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez.

Medicina Humana

Primer parcial.



Facies



LAS FACIES SON RASGOS O EXPRESIONES FACIALES QUE SON CARACTERÍSTICAS DE UNA ENFERMEDAD O CONDICIÓN ESPECÍFICA.

FACIE RENAL



OJOS HINCHADOS, PÁRPADOS EDEMATIZADOS, PIEL PÁLIDA Y OPACA DEBIDO A LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS Y ANEMIA FRECUENTE EN ENFERMEDADES RENALES CRÓNICAS.

CAQUÉCTICA



RASGOS AFILADOS, PIEL SECA Y PEGADA A LOS HUESOS, PROMINENCIA DE PÓMULOS Y OJOS HUNDIDOS DEBIDO A PÉRDIDA EXTREMA DE PESO Y MASA MUSCULAR, TÍPICA EN ENFERMEDADES TERMINALES COMO CÁNCER AVANZADO O DESNUTRICIÓN SEVERA.

LÚPICA



ERITEMA MALAR EN "ALAS DE MARIPOSA" QUE CUBRE MEJILLAS Y PUENTE NASAL, PIEL ENROJECIDA Y FOTOSENSIBLE, COMÚN EN EL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO.

CIANÓTICA



COLORACIÓN AZULADA EN LABIOS, NARIZ Y MEJILLAS POR FALTA DE OXÍGENO, COMÚN EN ENFERMEDADES CARDÍACAS Y PULMONARES GRAVES.

PARKINSONEANA



EXPRESIÓN FACIAL INEXPRESIVA O "EN MÁSCARA", CON DISMINUCIÓN DEL PARPADEO, PIEL SEBÁCEA Y BOCA SEMIABIERTA CON BABEO OCASIONAL, CARACTERÍSTICA DEL PARKINSON

S. DE CUSHIG



CARA REDONDA ("CARA DE LUNA LLENA"), PIEL DELGADA Y ENROJECIDA, ACNÉ Y ACUMULACIÓN DE GRASA EN EL CUELLO, TÍPICA DEL EXCESO DE CORTISOL.






MONGOLOIDE



CEJAS ARQUEADAS, OREJAS DISMÓRFICAS, MEJILLAS ERITEMATOSAS, INCLINACIÓN MONGOLOIDE DE LOS OJOS, PLIEGUES EPICÁNTICOS, PUENTE NASAL APLANADO, IMPLANTACIÓN BAJA DE LAS OREJAS.

S. DE HORNER



PÁRPADO CAÍDO, MIOSIS (PUPILA CONTRAÍDA) Y ANHIDROSIS (FALTA DE SUDORACIÓN EN UN LADO DE LA CARA), DEBIDO A LA AFECTACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO.

ACROMEGALIA



RASGOS FACIALES GRUESOS Y AGRANDADOS, PROMINENCIA DE MANDÍBULA (PROGNATISMO), NARIZ ANCHA, LABIOS Y OREJAS GRANDES, DEBIDO AL EXCESO DE HORMONA DEL CRECIMIENTO.

HIPERTIROIDE



OJOS SALTONES (EXOFTALMOS), EXPRESIÓN DE SORPRESA, PIEL HÚMEDA Y DELGADA, CON POSIBLE TEMBLOR FINO, COMÚN EN EL HIPERTIROIDISMO (ENFERMEDAD DE GRAVES).

ANÉMICA




PIEL PÁLIDA, MUCOSAS DESCOLORIDAS Y LABIOS SIN COLOR, CON POSIBLE EXPRESIÓN DE CANSANCIO Y FATIGA CONSTANTE.

LEONINA



ENGROSAMIENTO DE LA PIEL CON PLIEGUES PROFUNDOS, PROMINENCIA DE LA FRENTE, NARIZ ANCHA Y ENSANCHADA, FRECUENTE EN LA LEPROMATOSA..



Referencia:

- Verlezza. (2012, 12 noviembre). SEMIOLOGÍA DE LA FACIES. Medicina Interna Al Día. <https://medicinainternaaldia.wordpress.com/2012/11/12/semiologia-de-la-facies/>
- Pinzón-Junca, A., & Pinzón-Junca, A. (s. f.). Facial y fascial. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012024482018000400235