



Mi Universidad

INFOGRAFIA

Angel Adiel Villagómez Gómez

Primer parcial

Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico

Dra. Karla Sofia Lopez Gutierrez

Medicina Humana

Cuarto semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 8 de marzo del 2024

FACIES PATOLÓGICOS




FACIES PARKINSONIANA.

- Se caracteriza por inexpressión de la cara, fijeza de la mirada, falta de parpadeo, supresión de la mímica, aspecto grasoso de la cara —cara de pomada— y la boca entreabierta con sialorrea.

FACIES DE RISA SARDÓNICA

- —máscara tetánica—. Se observa en el tétanos, la frente se arruga, las cejas y alas de la nariz se elevan, las comisuras labiales son atraídas hacia arriba y hacia afuera, al tiempo que los labios contracturados descubren los dientes, dibujando con la boca en conjunto una especie de risa permanente, de risa sardónica o espasmo cínico.



FACIES ADENOIDEA.

- Boca entreabierta, cara alargada, mirada adormecida, pómulos aplanados, nariz y labio superior muy pequeños y prominencia de la dentadura superior. Es a causa de hipertrofia de adenoides.

FACIES CIRRÓTICA

- Conjuntivas ictéricas, rubor y telangiectasias en la frente, pómulos y dorso de la nariz.




FACIES POR UREMIA CRÓNICA

- Piel amarillenta por reducción actínica de los cromógenos urinarios retenidos.

FACIES DE CUSHING.

- Cara de luna llena —abotagada y con papada—, cuello de toro y cianosis; la piel delgada, con estrías cutáneas.



FACIES CAQUÉCTICA.

- Con palidez y relieves óseos marcados, con cara triste y cansada, con un tinte pardo-grisáceo. Se ve en desnutrición y en neoplasias.

FACIES LEONINA:

- Aspecto de la cara que parece a la de un león. Se produce por lesiones infiltrativas en la piel de la cara y es típica de la lepra lepromatosa



HIPOTIROIDEA

- Edematosa o abotagada, es fundamentalmente somnolienta

LÚPICA

- En el 40% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, a veces como reacción a la luz solar, aparece una lesión eritematoso-descamativa, con edema, a nivel de las mejillas y del arco nasal. Es el llamado eritema en ala de mariposa o en vespertilio



DE LA INSUFICIENCIA RENAL

- Boca entreabierta, cara alargada, mirada adormecida, pómulos aplanados, nariz y labio superior muy pequeños y prominencia de la dentadura superior. Es a causa de hipertrofia de adenoides.

BIBLIOGRAFIA

- User, S. (n.d.). Facies anormales.
<https://www.semiologiaclinica.com/index.php/articlecontainer/examenfisico/192-facies-anormales>
- Verlezza. (2012, November 12). SEMIOLOGÍA DE LA FACIES. Medicina Interna Al Día. <https://medicinainternaaldia.wordpress.com/2012/11/12/semiologia-de-la-facies/>