




Mi Universidad

Lesiones primarias

Vanessa Celeste Aguilar Cancino

Segundo Parcial

Propedéutica, Semiología y diagnóstico físico

Dr. Karla Sofía López Gutiérrez

Medicina Humana

Cuarto Semestre grupo B

Comitán de Domínguez, Chiapas 13 de abril del 2025

Lesiones Primarias



PARCHE

Es una área circunscrita, con cambio de color de la piel, que mide más de 1cm de diámetro.

Características

Aspecto: Tiene una coloración diferente a la piel circundante (puede ser más clara, más oscura, roja, etc.).

Superficie: Es plana, sin relieve ni presión.

Consistencia: No se palpa al tacto como algo elevado.



PLACA

Es una gran elevación de piel más plana, a veces formada por pápulas que se unen.

Características

Forma: Es redonda, ovalada, irregular o bien delimitada.

Superficie: Puede ser lisa, escamosa o rugosa.

Consistencia: Puede ser firme o blanda, dependiendo de la causa.



NODULO

Es un abultamiento sólido de piel, de más de 1 cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.

Características.

Consistencia: Firme o dura

Superficie: Lisa o irregular

Color: Puede ser del color de la piel o presentar tonos rojizos o violáceos.



PUSTULA

Es una pequeña elevación circoscrita de la epidermis llena de líquido purulento.

Características

Consistencia: Tensa o flácida.

Superficie: Tensa o flácida, y a veces redonda o rodeada de un halo eritematoso.

Color: Blanco, amarillento o verdoso, dependiendo el contenido



MACULA

Es una área plana circoscrita, con cambio de coloración de la piel, que mide menos de 1 cm de diámetro.

Características.

Tamaño: Generalmente menor a 1 cm de diámetro.

Consistencia: Normal al tacto (no hay elevación ni presión).

Color: Puede ser hiperpigmentada, hipopigmentada, eritematosa, y violácea.



HABÓN

Consistencia:

Elastica o firme, puede ser blanda al tacto.

Color: Por lo general rosado o rojizo, con posible palidez central.

Es una lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico; también se le denomina roncha o urticaria. Las ronchas suelen durar menos de 24 h.

Características.

Duración: Transitoria (desaparece en min. u horas sin dejar marca)

Mecanismo: Resultado de edema localizado en la dermis superficial.



AMPOLLA

Consistencia:

Fluctuante al tacto, como una bolsita llena de líquido.

Es una elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide más de 1cm de diámetro.

Características.

Contenido: Líquido claro, seroso o serohemático; si contiene pus, se clasifica como pústula.

Superficie: Lisa, tensa o flácida, dependiendo de la profundidad y espesor de la dermis.



VESICULA

Es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide menos de 1cm de diámetro.

Características.

Contenido: líquido seroso, a veces turbio o serohemático.

Superficie: Fluctuante al tacto (como una pequeña bolsita de agua).



EROSIONES

Pérdida superficial de la epidermis, de forma plana.

Características.

Superficie: Húmeda y roja debida a la exposición de la dermis subyacente.

Tamaño: Variable, pero generalmente más pequeña que una úlcera.



PETEQUIAS


Pequeñas máculas hemorrágicas (manchas planas) causadas por extravasación de sangre en la piel.

Características.

Tamaño: Menores de 2 mm de diámetro

Color: Rojizas

Consistencia: Planas, no palpables.



PÚPURA

Máculas o lesiones planas causadas por extravasación de sangre (sangrado) hacia la piel o mucosas.

Características

Tamaño: Rojizo al principio, luego cambia a violáceo, Verde, amarillento con el paso del tiempo.

Consistencia: Plana no palpable



ECUINOSIS

Consistencia:
Plana, no palpable

Lesión plana causada por la extravasación de sangre en la piel o t). subcutáneos, generalmente por traumatismo.

Características

Tamaño: Mayor de 1cm de diámetro.

Color: Empieza rojo violáceo y evoluciona a verde, amarillo y marrón.



ÚLCERAS

Pérdida Profunda de tejido, que afecta: epidermis, dermis e incluso t). subcutáneos.

Características.

Forma: Variable, con bordes bien o mal definidos

Superficie: Puede ser húmeda, necrótica, con secreción, costra o fibrina.

Consistencia: Irregular.