



Universidad del Sureste
Campus Comitán
Lic. Medicina Humana



Lesiones primarias

Dayra Azucena Márquez Cruz

4° B


Propedeutica, Semiología y Diagnóstico Físico

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Comitán de Domínguez, Chiapas a 05 de Abril del 2025.

Mañula


Es un área plana circunscrita, con cambio de coloración de la piel que mide menos de 1 cm de diámetro.



Date. _____ Page. _____

Parche


Es un área plana circunscrita con cambio de color de la piel, que mide más de 1 cm de diámetro.



Pápula


05/01/19

Es un pequeño abultamiento sólido de la piel que mide menos de 1 cm de diámetro.




Placa

Es una gran elevación de piel más plana a veces formada por pápulas que se unen.



Nódulo


Es un abultamiento sólido de piel, más de 1 cm de diámetro que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.



Date. _____ Page. _____


Pústula

ES una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento



Vesícula


Es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide menos de 1 cm de diámetro.



Date. _____ Page. _____


Ampolla

Es una elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide más de 1 cm de diámetro.



Habón

Es una lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico, también se le denomina roncha o urticaria. Las ronchas suelen durar menos de 24 hrs



Date. _____

Page. _____


Erosiones

Son lesiones cutáneas que resultan de la pérdida superficial de la epidermis, causadas por traumatismos o irritación.



Úlcera

Es una lesión de la piel que implica la pérdida de la epidermis parte de la dermis e incluso de la hipodermis.



Date. _____ Page. _____

Petequias

Son manchas rojas, moradas o rosadas que aparecen en la piel debido a un sangrado de los vasos sanguíneos.



Púrpura

Es una afección que se caracteriza por la aparición de manchas o parches morados en la piel o en las membranas mucosas.



Date. _____ Page. _____

EQUIMOSIS

Es una lesión en la piel que se caracteriza por una decoloración similar a un moretón causada por la ruptura de vasos sanguíneos.



Bibliografía:

- Bickley, L. S. (2021). Bates. Guía de exploración física e historia clínica (13.^a ed.). Wolters Kluwer.