



**Mi Universidad**

# **Facies**

*Breici del Rocio López Méndez*

*Propedéutica, semiología y diagnóstico físico*

*Dra. Karla Sofía López Gutiérrez*

*Medicina Humana*

*Cuarto semestre grupo B*

*Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de febrero del 2025.*

# FACIE RENAL

01.




02.



## Descripción

- Presencia de edema periorbitario
- Piel pálida y cérea
- Labios secos o con coloración marronácea
- Expresión fisonómica de fatiga o decaimiento

03.




# FACIE CAQUÉCTICA

01.



02.




## Descripción

- Cara con palidez, relieves óseos marcados, cara triste y cansada, tinte pardo-grisáceo.
- Se ve en desnutrición y en neoplasias.

03.

# FACIE LÚPICA

01.



02.



## Descripción

- Presencia de eritema en alas de mariposa
- Piel fina y frágil
- Telangiectasias
- Edema facial leve (en algunos casos)

03.

# FACIE CIANOTICA

01.



02.



## Descripción

- Coloración azul violáceo en nariz, mejillas, mentón, lóbulos de las orejas , notable la inyección de vasos conjuntivales y el color violáceo casi negro de los labios
- Expresión de disnea o fatiga

03.

# FACIE PARKINSONEANA

01.



02.



## Descripción

- Falta de parpadeo y mirada fija
- Cabeza inclinada hacia adelante, cuello rígido
- Piel lustrosa
- Boca entreabierta con sialorrea

03.

# FACIE- SÍNDROME DE CUSHING

01.



02.



## Descripción

- Rubicundez de pómulos
- Acné- hirsutismo
- Piel fina y eritematosa
- Cara redonda también conocida como cara de luna llena
- Se presenta en cuadros asociados a exceso de corticoides

03.

# FACIE MONGOLOIDE

01.



02.



## Descripción

- Ojos oblicuos
- Microcefalia
- Macroglosia
- Hipertelorismo
- Epicanto
- Puente nasal bajo
- Nariz pequeña
- Boca entreabierta y labios gruesos
- Orejas pequeñas y de implantación baja
- Característico de síndrome de Down

03.

# FACIE- SÍNDROME DE HORNER

01.



02.



## Descripción

- Ptosis palpebral
- Miosis
- Anhidrosis facial
- Enoftalmos aparente
- Suele ser unilateral


03.

# FACIE ACROMEGÁLICA

01.



02.



## Descripción

- Prominencia de los arcos supra orbitales
- Agrandamiento de la mandíbula (macroglosia)
- Nariz ensanchada y alargada
- Labios gruesos
- Orejas grandes
- Piel engrosada y con pliegues marcados.

03.

# FACIE HIPERTIROIDEA

01.



02.



## Descripción

- Exoftalmia bilateral
- Edema periorbitario (casos escasos)
- Retracción palpebral
- Piel aterciopelada y húmeda
- Cara adelgazada
- La mirada es fija y hay rigidez en la expresión

03.

# FACIE ANEMICA

01.



02.




## Descripción

- Piel pálida
- Labios y lengua despigmentadas
- Aspecto fatigado
- Facie inexpressiva
- Piel seca

03.

# FACIE LIONINA

01.



02.



## Descripción

- Engrosamiento de piel facial
- Nariz en “silla de montar”
- Pérdida de cejas y pestañas
- Hiperpigmentación o lesiones cutáneas
- Labios gruesos y deformados
- Desfiguración de la cara
- Estos signos reflejan el daño crónico y destrucción de tejidos faciales y nerviosos causados por lepra lepromatosa

03.

## Bibliografía:

- Rodríguez, L.L.A.,(s.f). Semiología de las facies. Especial de cardiología villa Clara.  
<https://instituciones.sld.cu/espcardiovc/semiologia-de-las-facies/>
- Semiología interna al día. (2012). Semiología de las facies. WordPress.  
<https://medicinainternaaldia.wordpress.com/2012/11/12/semiologia-de-la-facies/>