



**Mi Universidad**

## **Lesiones de la piel**

*Daniel Esteban Hernández Méndez*

*Parcial II*

*Propedéutica, semiología y diagnóstico físico*

*Dra Karla Sofía López Gutiérrez*

*Licenciatura en Medicina Humana*

*Cuarto semestre, grupo B*

*Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de abril de 2025*

## **Introducción**

El examen físico dermatológico es una herramienta fundamental en la práctica clínica, ya que muchas enfermedades sistémicas pueden manifestarse inicialmente en la piel, para realizar una evaluación semiológica adecuada, es esencial identificar y clasificar las lesiones cutáneas según su morfología, tamaño, contenido y profundidad, bajo este fundamento, las lesiones primarias se definen como aquellas que aparecen de manera directa como expresión de un proceso patológico, mientras que las lesiones secundarias surgen a partir de la evolución de las primeras o por factores externos, como el rascado o la infección.

Por tanto, este trabajo tiene como objetivo describir las lesiones primarias más relevantes desde el punto de vista clínico, abordando su definición, características morfológicas y ejemplos representativos observables en la práctica médica.

# MÁCULA

## Definición


Área plana de la piel, menor de 1 cm, con cambio de color y sin elevación ni depresión.

## Características

- No palpable
- No infiltrada
- Coloración variable

## Ejemplos

- Pecas
- Vitiligo



# PARCHE

## Definición.


Lesión plana mayor de 1 cm con cambio de coloración.

## Características

- No palpable
- No infiltrada
- Coloración variable
- Mayor de 1 cm

## Ejemplos

- Mancha mongólica
- Melasma
- Lesiones grandes en vitiligo.



# PLACA

## Definición.


Se trata de un área elevada, de superficie plana y mayor de 1 cm, a veces formada por pápulas que se unen.

## Características

- Puede ser la unión de pápulas o nódulos
- Superficie escamosa o rugosa

## Ejemplos

- Psoriasis
- Dermatitis seborreica.



# NÓDULO

## Definición


Lesión sólida y palpable de 1-2 cm de diámetro, abultamiento sólido de piel.

## Características

- Puede afectar a la dermis profunda o al tejido subcutáneo.

## Ejemplos

- Lipomas
- Nódulos reumatoideos
- Eritema nodoso.



# PÚSTULA

## Definición


Pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.

## Características

- Llena de pus
- Puede estar rodeado de un halo eritematoso.

## Ejemplos

- Acné pustuloso
- Folliculitis
- Varicela sobreinfectada



# VESÍCULA

## Definición


Pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide menos de 1 cm de diámetro.

## Características

- Pared delgada
- Contiene suero o linfa

## Ejemplos

- Herpes simple
- Eccema agudo



# AMPOLLA

## Definición


Elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide más de 1 cm de diámetro.

## Características

- Según el plano de formación: tensa o flácida

## Ejemplos

- Quemaduras
- Pénfigo vulgar
- Dermatitis ampollar.



# HABÓN

## Definición


Lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico, también se le denomina roncha o urticaria.

## Características

- Elevada
- Blanca
- Borde irregular
- Pruriginosa

## Ejemplos

- Urticaria
- Reacciones alérgicas



# EROSIÓN

## Definición


Pérdida superficial de la epidermis

## Características

- No deja cicatriz
- Superficie húmeda / exudativa

## Ejemplos

- Raspaduras leves
- Ruptura de vesículas o ampollas
- Excoriaciones por rascado.



# ÚLCERA

## Definición


Pérdida de epidermis y dermis, incluso tejidos subcutáneos

## Características

- Forma irregular
- Fondo variable (necrótico, exudativo, fibrinoso etc.)
- Evolución crónica
- Dejo cicatriz

## Ejemplos

- Úlceras por presión
- Chancro duro
- Úlceras diabéticas



# PETEQUIAS

## Definición

Lesiones hemorrágicas puntiformes menores de 2mm de diámetro, causadas por extravasación de eritrocitos hacia la piel o mucosas

## Características

- Color rojo-púrpura
- Sin elevación
- No desaparecen con digitopresión

## Ejemplos

- Trombocitopenia
- Fiebre hemorrágica
- Vasculitis



# PÚRPURA

## Definición

Lesiones hemorrágicas planas mayores a los 2 mm y menores a 1 cm, causadas por extravasación

## Características

- No desaparecen con la presión
- Asociada a dolor
- Color rojo oscuro o violáceo

## Ejemplos

- Leucocitosis leucocitoclástica
- Deficit de Vitamina C
- Trombocitopenias severas.



# EQUIMOSIS

## Definición


Mancha hemorrágica >1 cm que representa una colección subcutánea de sangre.

## Características

- No palpable
- Asociado a traumatismos
- Secuencia de cambio de color: rojo, púrpura, verde, amarillo.

## Ejemplos

- Golpes o caídas
- Trastornos de coagulación.



## **Conclusión**

El reconocimiento adecuado de las lesiones cutáneas primarias no solo facilita el diagnóstico de enfermedades dermatológicas, sino que también permite identificar signos tempranos de patologías sistémicas, es por ello que es indispensable que el profesional de la salud sea capaz de distinguir, por ejemplo, una mácula de una vesícula o una pústula de una úlcera, comprendiendo sus características morfológicas, su evolución y el contexto clínico en el que aparecen.

A través del estudio riguroso de la semiología cutánea y el criterio clínico se fortalece la capacidad diagnóstica y se mejora la toma de decisiones, lo cual resulta en una atención médica más completa y oportuna.

## **Bibliografía**

BATES. Guía de exploración física e historia clínica, 13e. Lynn S. Bickley , Peter G. Szilagyí , Richard M. Hoffman , Rainier P. Soriano. Recuperado el 13 de abril de 2025

González, G. F., & Méndez, C. A. (2015). *Semiología médica* (6.<sup>a</sup> ed.). Editorial Médica Panamericana