



Mi Universidad

Cuadro informativo

Carlos Eduardo Villatoro Jiménez

Tipos de facies

Parcial I

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Medicina humana

Semestre 4-A

Comitán de Domínguez, Chiapas, a 8 de marzo del 2025

FACIES

Renal



Presente en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada. La piel puede tener un tono céreo o amarillento, seco y descamado, hay presencia de prurito y rascado, cambios en la textura del cabello, tiene un aspecto hinchado y pastoso, con ojos hundidos y ojeras. También pueden observarse signos de desnutrición y pérdida de peso.

Caquética



Pacientes con desnutrición severa, enfermedades crónicas avanzadas. Se caracteriza por un rostro demacrado y huesudo, piel seca y adelgazada, ojos hundidos, mejillas excavadas, labios resecos y agrietados, expresión de fatiga y sufrimiento, cabello fino y quebradizo.

Lúpica



Dada del lupus eritematoso. Estos presentan enrojecimiento simétrico en mejillas y puente nasal, piel delgada y frágil, pequeños vasos sanguíneos dilatados visibles en la piel, palidez o hiperpigmentación, alopecia difusa, edema leve facial, aspecto fatigado con expresión de cansancio y malestar general.

Cianótica



Característico de enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia cardíaca o intoxicaciones. Presentan coloración azulada o violácea en labios, nariz, pómulos y orejas, piel fría y sudorosa, hinchazón en párpados o rostro, hipocratismo digital, tienen expresión de angustia o dificultad respiratoria.

Parkinsoniana



Enfermedad de Parkinson, donde presentan una expresión facial inexpresiva, disminución del parpadeo, piel sebácea y brillante, boca entreabierta y con sialorrea, mirada fija o perdida, ausencia de gesticulación por falta de reacciones emocionales en la expresión facial.

Síndrome de Cushing



Se debe al exceso de glucocorticoides. Tienen cara en "luna llena", piel enrojecida, especialmente en mejillas, fragilidad capilar, piel fina y atrófica, hipertrichosis (hirsutismo leve), acné o lesiones sebáceas, expresión facial hinchada.

Síndrome de Horner



Es una alteración neurológica causada por una disrupción en la vía simpática ocular. Presentan caída del párpado superior, miosis (pupila contraída), ausencia de sudoración, el ojo puede parecer hundido, diferencias en el color del iris.

Mongoloide



Rasgos faciales típicos de personas con síndrome de Down y otros trastornos genéticos. Se caracteriza por tener ojos almendrados, puente nasal plano, boca pequeña con lengua protruyente, pómulos prominentes, pliegue simétrico en la palma, cabeza más pequeña o braquicéfala.

Acromegálica



Es característica de la acromegalia. Las personas tienen agrandamiento de la mandíbula y los maxilares, lengua agrandada, nariz prominente, pómulos más prominentes, agrandamiento de las cejas y las órbitas, piel gruesa y rugosa, hiperhidrosis, dificultades para mover la mandíbula.

Hipertiroidea



Es debido al exceso de hormonas tiroideas que aceleran el metabolismo. Estas personas presentan ojos prominentes, retracción palpebral, expresión de ansiedad o inquietud, piel fina y caliente, pérdida de peso evidente, cabello fino y frágil, mirada fija e intensa.

Anémica



Es presentada en personas con anemia, especialmente en casos de anemia crónica o grave. Sus características es la palidez generalizada en la piel del rostro, labios y mucosas, piel fina y seca, ojeras marcadas, cabello débil y quebradizo, expresión de fatiga y debilidad.

Leonina



Es debido a la lepra lepromatosa en su forma avanzada. Se distingue por el engrosamiento difuso de la piel facial, pérdida de cejas y pestañas, nariz ensanchada y deformada, labios y orejas gruesos y prominentes, placas y nódulos en la piel, expresión facial tosca y rígida.

Bibliografías

- 1- De la Fuente, J., Ruiz, M. (2021). *Semiología Médica y Técnica Exploratoria*. Elsevier España.
- 2- Fitzpatrick, T., Amagai, M. (2019). *Dermatología en Medicina General*. McGraw-Hill.
- 3- Gutiérrez, R. (2020). *Semiología Médica: Fundamentos para la Práctica Clínica*. Editorial Médica Panamericana
- 4- McPhee, S., Hammer, G. (2022). *Diagnóstico Clínico y Tratamiento*
- 5- Sandoval, R., Hernández, A. (2018). *Exploración Clínica: Semiología Médica Aplicada*. Elsevier España.