



Resumen

Brayan Henry Morales Lopez

Lesiones de la piel

Parcial II

Semiología

Licenciatura en medicina humana

Cuarto semestre



Mo Tu We Th Fr Sa Su

LESIONES DE LA PIEL:



Area plana, circunscrita cambio de coloracion de la piel, mide < 1 cm. de diametro.

Macula

PARCHE

Area plana circunscrita cambio de color de la piel, mide > 1 cm de diame.



Papula



Pequeno abultamiento solido de Gel, piel que mide < 1 cm de diametro

NODULO

Pequena elevacion circunscrita de la epidermis llena de liquido purulento.



PIACHA



Una gran elevación de la piel más plana, a veces formada por papulas que se unen.

PUSTULA



Una gran elevación de la piel m, circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.

VESICULA:



Pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis de contenido transparente y de < 1 cm de diámetro.

Anpolla

Elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente > 1 cm de diámetro.



Equimosis



Áreas más grandes de purpura que no bloque.



Mo Tu We Th Fr Sa Su


HABON.




Lesion circunscrita y abultada
que consiste en edema crónico
llegado también raramente suelen
durar < 24 hrs

EROSIONES

Perdida del epitelio
dérmico y la mucosa



ULCERA



Perdida profunda de la
epidermis y al menos de
la dermis superficial.

Petequias

Focos punteados de
hemorragia no blanquea-
bles al tacto.



Purpura



No blanqueable, elevado
y palpable.