




Mi Universidad

Lesiones Primarias

Garcia Caballero David

Parcial 2

Propedeutica, Semiología y diagnóstico físico

Dra. López Gutiérrez Karla Sofía

Medicina Humana

Cuarto Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 13 de abril del 2025.

① Macula

Definición: Área plana del cambio en la elaboración de la piel sin elevación ni depresión.



Características: Área plana circunscrita con cambios de la piel, que mide menos de 1 cm de Diámetro.

② Párpalo

Definición: Área plana similar a la macular, pero de $\uparrow$ Extensión.



Características: Área plana circunscrita, con cambio del color de la piel que mide ≥ 1 cm.

③ Placa

Definición: Lesión elevada de la superficie plana en su parte superior.



Características: Gran elevación de la piel más plana, a veces formada por papulas que se unen.

④ Nódulo

Def: Lesión sólida palpable generalmente de mayor tamaño y profundidad que una papula.



Características: Abultamiento sólido de piel de más de 1cm de diámetro que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.

⑤ Pústula:

Def: Lesión circunscrita y elevada que contiene pus.



Caract: Pequeña elevación circunscrita de la epidermis llevar de líquido purulento.

⑥ Vesícula:

Def: Pequeña elevación de la piel llena de líquido claro.

Caract. Pequeños abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente mide $\downarrow$ de 1 cm de diámetro.



⑦ Ampolla

Def: Lesión similar a la vesícula pero de mayor tamaño



Carac: Elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide $\hat{1}$ de 1 cm de Diámetro

⑧ Hombón

Def: Lesión elevada, edematosa y ancha, a menudo de aspecto rojo o pálido que suele trans.



Caract: Se asocia a reacciones alérgicas, suelen aparecer y desaparecer en cuestión de hrs.

② Errocción

Def: Pérdida parcial de la epidermis

Causa: No se extiende a la dermis generalmente el superficial, se resquebraja rápidamente.



Pérdida limitada, circunscrita de la epidermis, espesa o total de la dermis.

Puede presentar bordes irregulares y base limitada. Característica: suele ser dolorosa, inflamada, puede estar asociada a infección o mala cicatrización.



① Petequias

Def: Pequeñas hemorragias pontiformes en la piel.



Caract: Mido - de 2 a 3 cm. No desaparecen con la presión y son signos de fragilidad capilar o alteraciones plaquetarias.

② Púrpura

Def: Areas de sangrado extravasada que le presentan como monedas o erupciones rojas o violáceas



Caract: Su tamaño es el mayor que el de las petequias puede ser palpable o no palpable

⑬ Equimosis

Def: Hemorragia subcutánea que se manifiesta como una mancha en la piel comúnmente denominada "Morotón"



Origen: Su origen es el extravasamiento de sangre tras un traumatismo. Evolución en un color a medida que se reabsorbe la sangre.