



Mi Universidad

Definiciones

Carlos Eduardo Villatoro Jiménez

Lesiones primarias

Parcial II

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Medicina humana

Semestre 4-A

Comitán de Domínguez, Chiapas, a 13 de abril del 2025

LESIONES PRIMARIAS

Mácula: Es un área plana circunscrita, con cambio de coloración de la piel, que mide menos de 1 cm de diámetro.



Parche: Es una área plana circunscrita, con cambio de color de la piel, que mide más de 1 cm de diámetro.



Placa: Es una gran elevación de la piel más plana, a veces formada por pápulas que se unen.



Nódulo: Es un abultamiento sólido de piel, de más de 1cm de diámetro, que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.



Pústula: Es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.



Vesícula: Es un pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis que contiene líquido transparente y mide menos de 1 cm de diámetro.



Ampolla: Es una elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente y mide más de 1cm de diámetro.



Habón: Es una lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico; también se denomina roncha o urticaria. Las ronchas suelen durar menos de 24 h.



Erosiones: Pérdida superficial de epitelio epidérmico o mucoso



Úlcera: Pérdida más profunda de la epidermis y al menos de la dermis superior.



Petequias: Manchas rojas, moradas o marrones que aparecen en la piel o en membranas mucosas, causado por sangrado de pequeños vasos sanguíneos.



Púrpura: Pequeñas manchas planas en la piel, de color moradas o violaceas, por sangrado de pequeños vasos sanguíneos bajo la piel.



Ecimosis: Lesión en la piel conocida comúnmente como "moretón"; son de color morado, azul o amarillento, causado por la ruptura de los vasos sanguíneos subcutáneos.

