



Nombre del alumno: Rodolfo Alejandro Santiago Gómez

Materia: Semiología

Docente: Dra. Karla Sofia López Gutiérrez

Grado y grupo: 4 A

Fecha: 12 de abril de 2025

Semiología:

10/04/25

• Macula: - Definición: Lesión plana, sin relieve ni contenido, con contenido, con cambio de coloración de la piel.

Características: - Diámetro ≤ 1 cm

- No palpable.

- Puede ser hipopigmentación, eritematosa o de otro color.

• Parche

- Definición: Es una mácula de mayor tamaño.

Características: - Diámetro > 1 cm

- También plana, sin relieve

- Cambios de coloración (similar a la mácula)

• Placa:

Definición: Lesión elevada, plana y sólida

Características: - Diámetro mayor de 1 cm

- Superficie puede ser escamosa o rugosa.

- Resulta de la confluencia de pápulas.

• Nódulo:

Definición: Lesión sólida, elevada que se extiende a capas más profundas de la piel.

Características: - Tamaño ≥ 0.5 cm

• Puede ser móvil o fijo

• Más profunda que la pápula

• Pústula:

Definición: Lesión elevada con contenido purulento.

Características: - Tamaño variable

- Puede ser estéril o infecciosa

- Esne pustuloso.

• Vesícula:

Definición:

Lesión elevada y pequeña, con contenido líquido claro (seroso)

Características:

• Diámetro ≤ 1 cm

• No doloroso.

• Ampolla:

Definición: Lesión elevada con contenido líquido, de mayor tamaño.

Características:

• Mayor de 1 cm

• Contenido líquido seroso o suohemático

• Habón:

Definición: Lesión elevada, evanescente, de bordes definidos, causada por edema dermico.

Características:

• Color rosado o blanquecino

• Dura minutos o horas

• Muy pruriginosa (Pica mucho)

• Erosiones:

Definición: Pérdida superficial de la epidermis.

Características:

- No deja cicatriz

- Superficie húmeda

- Puede seguir a una ruptura de una vesícula o ampolla.

• Úlceras:

Definición:

Pérdida completa de la epidermis y parte de la dermis

Características:

- Más profunda que la erosión

- > 1 cm

- deja cicatriz

- Dolorosa y puede infectarse.

Petequias: Definición: Pequeñas manchas rojas o moradas en la piel. Causadas por un sangrado capilar subcutáneo.

Características:

- Tamaño: 1 a 2 milímetros
- Color: Rojo, púrpura o marrón
- Apariencia: Puntos diminutos, planos y bien delimitados.

Púrpura: Definición: Manifestaciones dermatológica caracterizada por extravasación de sangre.

Características:

- Tamaño: (2 mm - 1 cm)
- Localización:
 - Piel (Piernas, brazos)
 - Mucosas (boca, conjuntivas).

Equimosis: Es una lesión cutánea o submucosa causada por la extravasación de sangre debajo de la piel.

Características:

- Mancha plana
- Coloración cambiante

Tamaño: > 1 cm puede llegar a ser extensa.

Imágenes:

Dermatología



Macula



Parche



Placa



Nódulo



Pústula



Vesícula



Ampolla



Habón.

P



Figure 3

Petequias.



Erosiones



Púrpura



Equimosis



Úlceras

Bibliografía:

1. (S/f). Recuperado el 13 de abril de 2025, de

http://file:///C:/Users/rsant/Desktop/Bates_Gu%C3%ADa_de_Exploraci%C3%B3n_F%C3%ADsica_e_Historia_Cl%C3%ADnica_13%C2%AA_edici%C3%B3n.pdf