



Mi Universidad

Lesiones primarias

Ramón de Jesús Aniceto Mondragón

Parcial II

Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico

Dra. Karla Sofía López Gutiérrez

Medicina Humana

Cuarto Semestre

Comitán de Domínguez, Chiapas a 11 de abril de 2025

LESIONES DE LA PIEL.



MACULA.

Área plana, circunscrita
cambio de coloración
de la piel, mide < 1 cm
de diámetro.

Área plana circunscrita
cambio de color de la
piel, mide > 1 cm diámetro.

PARCHA



PAPULA.



Pequeño abultamiento
sólido de la piel que
mide < 1 cm de
diámetro.

NODULO



Abultamiento sólido de piel $> 1\text{cm}$ de diámetro que generalmente se extiende hacia las capas más profundas de la piel.

Una gran elevación de la piel más plana, a veces formada por pápulas que se unen.

PLAGA



PUSTULA



Es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis llena de líquido purulento.

URTIKARIA.



Pequeño abultamiento circunscrito de la epidermis, de contenido líquido transparente y de ≤ 1 cm diámetro.

Elevación circunscrita de la epidermis que contiene líquido transparente ≥ 1 cm diámetro

ANGIOEDEMA



HABON



Lesión circunscrita y abultada que consiste en edema dérmico; llamado también roncho o urticaria. Suelen durar < 24 hrs


EROSIONES



Pérdida del epitelio
dermico y lo
mucoso.

Pérdida profunda de la
epidermis y al menos
de la dermis superior

ULCERAS




DETEQUIAS.



Focos puntuales de
hemorragia no blanque-
ables al tacto

DURDURA.

No blanqueable, eleva-
da y palpable.



Echymosis



Áreas más grandes de
púrpura que no se
blanquean.